

INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

CORRESPONDIENTE A

FEBRERO

2020

LA PAZ - BOLIVIA

SECCIÓN

1

PATENTE DE INVENCION

INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

DECISIÓN 486 de la Comunidad Andina Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Artículo 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Número de Publicación	12779	
Nombre de la Invención	APARATOS DE CRIBADO MOLDEADOS POR INYECCIÓN Y MÉTODOS RELACIONADOS	
Número de Solicitud	2013000171	F1
Fecha de Solicitud	15-08-2018	
Representante	PILAR SORUCO ETCHEVERRY	
Solicitante(s)	DERRICK CORPORATION	
Código País	US	
Inventor(es)	KEITH WOJCIECHOWSKI	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	CIP(20): B07B	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	61/714,882; 61/652,039; 13/800,826	
Fecha de Prioridad	17-10-2012; 25-05-2012; 13-03-2013	
País Prioridad	US; US; US	




FIG. 1

RESUMEN

Miembros de cribado, instalaciones de cribado, métodos para la fabricación miembros de cribado, montajes y métodos para cribado de materiales son provistos para las máquinas de cribado vibratorias que incorporan el uso de materiales moldeados por inyección. La utilización de elementos de la criba con moldeado por inyección provee, entre otros, la variación de las configuraciones de la superficie de cribado; rápida y relativamente simple fabricación del montaje de cribado; y una combinación de sobresaliente de propiedades mecánicas y eléctricas del montaje de cribado, que incluye dureza, resistencia química y al desgaste. Las formas de realización de la presente invención utilizan un material termoplástico moldeado por inyección.

Número de Publicación	12780		
Nombre de la Invención	ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y SUS USOS		
Número de Solicitud	2014000080	F1	RESUMEN
Fecha de Solicitud	15-08-2017		La invención provee moléculas y constructos de ADN recombinante como también sus secuencias de nucleótidos, útiles para modular la expresión de genes en plantas. La invención también provee plantas transgénicas, células vegetales, partes de plantas y semillas que comprenden una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN unida en forma operable a una molécula de ADN transcribible heteróloga, como sus métodos de uso.
Representante	RAMIRO MORENO BALDIVIESO		
Solicitante(s)	MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.		
Código País	US		
Inventor(es)	Miyamoto, Amy J.; Nichols, Amy M.; Oufattole, Mohammed; Chittoor, Jaishree M.; Petersen, Michael W.		
Tipo	PATENTE DE INVENCION		
Clasificación	-CIP(19): C12N		
Reivindica Prioridad	SI		
Nro. de Prioridad	61/785,268		
Fecha de Prioridad	14-03-2013		
País Prioridad	US		


Número de Publicación	12781	
Nombre de la Invención	NUEVAS PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS	
Número de Solicitud	2015000264	RESUMEN
Fecha de Solicitud	20-11-2015	Las proteínas insecticidas que presentan actividad tóxica contra las plagas de coleópterosylepidóptero se describen e incluyen, pero no se limitan a las proteínas TIC3668, TIC3669, TIC3670, TIC4076, TIC4078, TIC4260, TIC4346, TIC4826, TIC4861, TIC4862, TIC4863 y de tipo TIC-3668. Se proporcionan moléculas de ADN y construcciones que contienen una secuencia de polinucleótidos que codifican una o más de las proteínas del tipo TIC3668 descritas. Se proporcionan plantas transgénicas, células de plantas, semillas y partes de plantas resistentes a una infestación de lepidópteros y coleópteros, las cuales contienen secuencias de polinucleótidos que codifican proteínas insecticidas de la presente invención. Se proporcionan, además, métodos para detectar la presencia de los polinucleótidos o las proteínas de la presente invención en una muestra biológica y métodos de control de plagas de coleópterosylepidóptero utilizando cualquiera de las proteínas insecticidas del tipo TIC3668
Representante	RAMIRO MORENO BALDIVIESO	
Solicitante(s)	MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.	
Código País	US	
Inventor(es)	Bowen, David J.; Milligan, Jason S.; Yin, Yong; Howe, Arlene R.; Bean, Gregory J.; Chay, Catherine A.	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(19): A01N	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	62/082,504	
Fecha de Prioridad	20-11-2014	
País Prioridad	US	

Número de Publicación	12782	
Nombre de la Invención	MODIFICACIÓN CRISTALINA DEL PROPANIL	
Número de Solicitud	2016000007	F1
Fecha de Solicitud	18-12-2019	RESUMEN
Representante	Perla Koziner Urquieta	La presente invención se relaciona con la modificación cristalina de (3,4-diclorofenil) propanamida (propanil), con un proceso para la preparación de esta, con las mezclas y composiciones de pesticidas que comprenden la modificación cristalina de (3,4-diclorofenil) propanamida y con un método para combatir las malezas mediante el uso de dichas mezclas y composiciones.
Solicitante(s)	UPL LTD.	
Código País	IN	
Inventor(es)	Jaidev, Rajnikant SHROFF; Vikram, Rajnikant SHROFF; Birja SHANKER	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	CIP(19): A01N	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	67/KOL/2015	
Fecha de Prioridad	19-01-2015	
País Prioridad	IN	

Número de Publicación	12783	
Nombre de la Invención	GEN AUTOLIMITANTE ESPECÍFICO DEL SEXO Y MÉTODOS DE USO	
Número de Solicitud	2017000176	RESUMEN
Fecha de Solicitud	11-08-2017	La invención proporciona un módulo de control de empalme para empalme específico de sexo y expresión de un gen de interés. En determinadas modalidades, se usa un módulo de control de empalme de base dsx para expresar un gen letal en un insecto que se empalma de forma específica de sexo para impartir letalidad a los insectos femeninos pero no a los insectos masculinos.
Representante	Perla Koziner U.	
Solicitante(s)	OXITEC, LTD.	
Código País	GB	
Inventor(es)	Dafa'Alla, Tarig; Spinner, Sian; Alphey, Luke; Matzen, Kelly; Collado, Amandine; Warner, Simon	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(19): C12N	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	62/420,270; 62/374,415	
Fecha de Prioridad	10-11-2016; 12-08-2016	
País Prioridad	US; US	

Número de Publicación	12784	
Nombre de la Invención	COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS	
Número de Solicitud	2017000194	RESUMEN
Fecha de Solicitud	05-09-2017	La presente invención se refiere a combinaciones de compuestos activos, en particular dentro de una composición fungicida, que comprende (A) una carboxamida de indanilo difluorometil-nicotínico de fórmula (I) y otro compuesto activo como fungicida (B). Además, la invención se refiere a un método para controlar de forma curativa o preventiva los hongos fitopatógenos de plantas o cultivos, al uso de una combinación de acuerdo con la invención para el tratamiento de semillas, a un método para proteger una semilla y no al menos a la semilla tratada
Representante	Perla Koziner U.	
Solicitante(s)	BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT	
Código País	DE	
Inventor(es)	Andreas Görtz; Ulrike Wachendorff-Neumann; Christophe Dubost; Simon Maechling; Ruth Meissner	
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN	
Clasificación	CIP(19): A01N	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	16187367.4	
Fecha de Prioridad	06-09-2016	
País Prioridad	EP	

Número de Publicación	12785	
Nombre de la Invención	SUSPENSIÓN FRONTAL INDEPENDIENTE	
Número de Solicitud	2017000213	
Fecha de Solicitud	28-09-2017	
Representante	PILAR SORUCO ETCHEVERRY	
Solicitante(s)	MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	
Código País	BR	
Inventor(es)	Felipe Nogueira; Pedro Rodrigues Gomes Simão; Enio Menengoy da Costa; Rodrigo de Oliveira dos Reis	
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN	
Clasificación	CIP(19): B60G	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	BR 102016022489-6	
Fecha de Prioridad	28-09-2016	
País Prioridad	BR	



RESUMEN

La presente invención se refiere a una suspensión frontal independiente (10) para la aplicación en vehículos comerciales, tales como camiones y ómnibus, que comprende una subestructura (30) asociada a una horquilla superior (11) y a una horquilla inferior (12), las horquillas superior e inferior (11, 12) estando ambas asociadas a una rueda (200, 200') y configurando un ángulo de caster (40), un ángulo de camber (50) y un ángulo de convergencia/divergencia (toe) (62), siendo que el ángulo de caster (40) es de 4,7° a 5,3°, el ángulo de camber (50) es de -0,3° a 0,3°, y el ángulo de convergencia/divergencia (toe) (62) es de -0,85° a 1,15°, confiriendo a la suspensión de la presente invención una característica de no reactividad a los momentos generados en el conjunto rodante, especialmente durante situaciones de frenado.


Número de Publicación	12786	
Nombre de la Invención	MÉTODO PARA PRODUCIR UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICAMENTE ESTABLE PRESENTADA COMO UNA SOLUCIÓN ACUOSA	
Número de Solicitud	2017000215	RESUMEN
Fecha de Solicitud	29-09-2017	La invención se relaciona con la industria química y farmacéutica y, en particular, con un método para producir una composición farmacéutica estabilizada presentada como una solución acuosa que se puede usar para obtener un fármaco intravenoso que contiene ácido succínico, nicotinamida, inosina y riboflavina-mononucleótido como los ingredientes activos y que posee propiedades citoprotectoras.
Representante	MARÍA ELENA DEL PILAR SORUCO ETCHEVERRY	El objetivo de la invención es desarrollar un método para producir la composición farmacéutica conocida estabilizada presentada como una solución acuosa que permitiría mejorar su seguridad en el uso a través de la aplicación de esterilización térmica.
Solicitante(s)	La Sociedad de responsabilidad limitada Empresa Científica Tecnológica Farmacéutica "POLYSAN"	El objetivo se alcanza mediante un método para producir una composición farmacéutica estabilizada presentada como una solución acuosa que contiene ácido succínico, inosina, nicotinamida, riboflavina-mononucleótido de sodio como ingredientes activos, mediante la disolución de estos en agua con la subsiguiente filtración estéril, donde, de acuerdo con la invención, la composición se suplementa con uno o varios de los componentes farmacéuticamente aceptables como el agente estabilizador que se ha de seleccionar del grupo que incluye hidróxido de sodio, tris(hidroximetil)aminometano (TRIS), etanolamina, dietanolamina, carbonato de sodio, meglumina, hasta una solución estable con pH entre 6,0 y 8,0, siendo la proporción de los componentes, % en peso, como sigue: ácido succínico 5,00-12,50 inosina 1,00-2,40 nicotinamida 0,50-1,20 riboflavina-mononucleótido de sodio 0,10-0,24 agente estabilizante 3,21-51,30 agua hasta 100,0%, y la solución se somete a esterilización térmica adicional entre 100°? con un tiempo de exposición de 8 minutos y 116°? con un tiempo de exposición de 2 minutos.
Código País	RU	En una realización particular, el objetivo se alcanza mediante el agregado de hidrocarbonato de sodio a la composición como agente estabilizante, hasta una solución estable con pH de 6,0 a 7,0, siendo la proporción de los componentes, % en peso, como sigue: ácido succínico 5,00-12,50 inosina 1,00-2,40 nicotinamida 0,50-1,20 riboflavina-mononucleótido de sodio 0,10-0,24 hidrocarbonato de sodio 13,70-17,20 agua hasta 100,0%.
Inventor(es)	Kovalenko Aleksey Leonidovich; Petrov Andrey Yurievich	Además, en una realización particular, el objetivo se alcanza introduciendo adicionalmente hidrocarbonato de sodio a la composición como agente estabilizante, hasta una solución estable con pH de 6,4 a 7,4, siendo la proporción de los componentes, % en
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	CIP(19): A61K	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	2016138632	
Fecha de Prioridad	29-09-2016	
País Prioridad	RU	

peso, como sigue:
 ácido succínico 5,00-12,50
 inosina 1,00-2,40
 nicotinamida 0,50-1,20
 riboflavina-mononucleótido de sodio 0,10-0,24
 hidrocarbonato de sodio 13,70-17,20
 agua hasta 100,0%.

Número de Publicación	12787	
Nombre de la Invención	COMPOSICIONES HERBICIDAS ESTABLES	
Número de Solicitud	2017000237	RESUMEN
Fecha de Solicitud	25-10-2017	La presente invención proporciona composiciones agroquímicas estables que comprenden ácido 2-amino-4-[hidroxi(metil)fosfinoil]butírico (glufosinato), un adyuvante de organosilicona, un tensioactivo no iónico y opcionalmente uno o varios otros ingredientes activos. También se proporcionan un proceso para la preparación de tales composiciones y su uso en el control de
Representante	Perla Koziner Urquieta; Alessio Rosso Quintana	
Solicitante(s)	UPL LIMITED	
Código País	IN	
Inventor(es)	SHROFF, Jaidev Rajnikant; TALATI, Paresh, Vithaldas; SHROFF, Vikram Rajnikant; BHOGE, Satish Ekanath	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(19): A01N	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	201631036553	
Fecha de Prioridad	25-10-2016	
País Prioridad	IN	

Número de Publicación	12788	
Nombre de la Invención	COMBINACIONES FUNGICIDAS	
Número de Solicitud	2017000241	F1
Fecha de Solicitud	20-09-2018	RESUMEN Una combinación que comprende un fungicida de ditiocarbamato, un fungicida de succinato deshidrogenasa y al menos uno de un inhibidor de la biosíntesis de ergosterol fungicida o un fungicida inhibidor exterior de quinona.
Representante	WOLFGANG OHNES CASSO	
Solicitante(s)	UPL LTD	
Código País	IN	
Inventor(es)	SHROFF JAIDEV RAJNIKANT; SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT; SHORFF RAJJU DEVIDAS; FABRI CARLOS EDUARDO	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	CIP(19): A01N	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	201631037704	
Fecha de Prioridad	04-11-2016	
País Prioridad	IN	


Número de Publicación	12789
Nombre de la Invención	COMBINACIÓN HERBICIDA TERNARIA
Número de Solicitud	2017000242
Fecha de Solicitud	03-11-2017
Representante	Perla Koziner Urquieta; Alessio Rosso Quintana
Solicitante(s)	UPL LIMITED
Código País	IN
Inventor(es)	Shroff, Jaidev Rajnikant; Shroff, Vikram Rajnikant; Gade, Vishwanath, Bhanudas
Tipo	PATENTE DE INVENCION
Clasificación	-CIP(19): A01N
Reivindica Prioridad	SI
Nro. de Prioridad	201631038240
Fecha de Prioridad	09-11-2016
País Prioridad	IN



RESUMEN

Una combinación herbicida que comprende (A) clomazone; (B) 2,4-D o sus derivados; y (C) pirazosulfurón o sus derivados, se describe una composición que comprende esta combinación y el método para controlar las malas hierbas en la caña de azúcar usando esta combinación o composición.

Número de Publicación	12790
Nombre de la Invención	CONEXIÓN DE ELEMENTOS TUBULARES ROSCADA Y ACOPLADA
Número de Solicitud	2017000243
Fecha de Solicitud	03-11-2017
Representante	MARTHA LANDIVAR GANTIER
Solicitante(s)	HYDRIL COMPANY
Código País	US
Inventor(es)	Stephen Harvey; Matías Castilla; Nestor Santi
Tipo	PATENTE DE INVENCION
Clasificación	CIP(19): E21B
Reivindica Prioridad	NO




RESUMEN

Una conexión de elementos tubulares para acoplar con capacidad de desacople elementos tubulares incluye: un acople que posee una primera rosca en cuña de tipo cola de milano interna formada dentro de un alma longitudinal del acople y una segunda rosca en cuña de tipo cola de milano interna; un primer elemento tubular que posee una primera rosca en cuña de tipo cola de milano cónica externa que se extiende desde una cara de un primer extremo de perno proximal; y un segundo elemento tubular sustancialmente idéntico al primer elemento tubular; en tanto cuando los elementos tubulares primero y segundo se acoplan usando una torsión óptima recomendada predeterminada, la distancia D entre la primera cara del extremo perno y la segunda cara terminal perno oscila entre 0 y 10 milímetros y cuando la distancia D es igual a 0 se produce un contacto entre la primera cara del extremo perno y la segunda cara terminal perno del segundo elemento tubular aunque sin interferencia axial.

Número de Publicación	12791	
Nombre de la Invención	PIRIDO[3,4-B]INDOLES SUSTITUIDOS Y SU USO COMO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
Número de Solicitud	2017000246	RESUMEN
Fecha de Solicitud	07-11-2017	La presente invención se refiere a 9H-pirido[3,4-b]indoles sustituidos con 8-arilo y sustituidos con 8-heteroarilo de fórmula I, en la que A, E, G, R1 a R6 y R10 son como se definen en las reivindicaciones, que estimulan la condrogénesis y la síntesis de la matriz del cartílago y se pueden usar en el tratamiento de trastornos y afecciones del cartílago en los que se desea la regeneración del cartílago dañado, por ejemplo, enfermedades de las articulaciones tales como la osteoartritis. La invención se refiere además a procedimientos para la síntesis de los compuestos de fórmula I, su uso como productos farmacéuticos, y a composiciones farmacéuticas que los comprenden.
Representante	LUZ MONICA RIVERO DE ROCABADO	
Solicitante(s)	SANOFI	
Código País	FR	
Inventor(es)	Wehner, Volkmar; Ritzeler, Olaf; Gretzke, Dirk; Schmidt, Friedemann; Heinelt, Uwe	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(19): A61K	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	EP 16306452.0	
Fecha de Prioridad	07-11-2016	
País Prioridad	EP	

Número de Publicación	12792	
Nombre de la Invención	CONJUGADOS QUE COMPRENDEN UN AGONISTA DUAL DE GLP-1/GLUCAGÓN, UN CONECTOR Y ÁCIDO HIALURÓNICO	
Número de Solicitud	2017000261	RESUMEN
Fecha de Solicitud	01-12-2017	La presente invención se refiere a un conjugado, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, que comprende un agonista del receptor de GLP-1/glucagón, un conector y un hidrogel de ácido hialurónico que porta grupos -L1-L2-L-Y-R20 , en el que Y representa un resto agonista del receptor de GLP-1/glucagón; y -L es un resto conector de fórmula (Ia), en la que la línea discontinua indica la unión a uno de los grupos amino del agonista del receptor de GLP-1/glucagón a través de la formación de un enlace amida. La invención se refiere además a composiciones farmacéuticas que comprenden dicho conjugado, así como a su uso como medicamento para tratar o prevenir enfermedades o trastornos que pueden ser tratados mediante un agonista del receptor de GLP-1/glucagón.
Representante	LUZ MONICA RIVERO ROCABADO	
Solicitante(s)	SANOFI	
Código País	FR	
Inventor(es)	Stefano James; Kadereit, Dieter; Wagner, Michael; Olpp, Thomas; Meyer, Nino; Bossart, Martin; Evers, Andreas; Sakhaei, Peyman; Dhal, Pradeep; Konowicz, Paul	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(19): A61K	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	EP 16306613.7	
Fecha de Prioridad	02-12-2016	
País Prioridad	EP	

Número de Publicación	12793
Nombre de la Invención	FUNGICIDAS DE OXADIAZOLES
Número de Solicitud	2017000280
Fecha de Solicitud	19-12-2017
Representante	Martha Landivar Gantier
Solicitante(s)	FMC CORPORATION
Código País	US
Inventor(es)	Robert James Pasteris; Travis Chandler McMahon; Srinivas Chittaboina; Andrew Edmund Taggi
Tipo	PATENTE DE INVENCION
Clasificación	CIP(19): A01N
Reivindica Prioridad	SI
Nro. de Prioridad	62/436,692
Fecha de Prioridad	20-12-2016
País Prioridad	US



RESUMEN

Se han revelado los compuestos de la Fórmula 1, incluyendo todos los estereoisómeros y tautómeros geométricos, N-óxidos, y sales de los mismos, caracterizado porque

R1, A, y J son como se los define en la revelación.

También se revelaron composiciones que contienen los compuestos de la Fórmula 1 y métodos para controlar las enfermedades de las plantas causadas por un patógeno fúngico que comprende la aplicación de una cantidad efectiva de un compuesto o una composición de la invención.

Número de Publicación	12794
Nombre de la Invención	PRENDA DE VESTIR, ESPECÍFICAMENTE PRENDA DEPORTIVA
Número de Solicitud	2017000288
Fecha de Solicitud	28-12-2017
Representante	Carlos Andrés Arze Díaz
Solicitante(s)	Stauffer Edouard
Código País	CH
Inventor(es)	Aymon Jacques; Stauffer Edouard
Tipo	PATENTE DE INVENCION
Clasificación	LOC(19): A41D
Reivindica Prioridad	SI
Nro. de Prioridad	PCT/IB2016/058075
Fecha de Prioridad	29-12-2016
País Prioridad	EP

RESUMEN


Prenda de vestir, en particular prenda deportiva, que comprende al menos dos piezas de tela (E1-E8) unidas entre sí por medio de una primera costura (2) débil y dispuesta de modo que ceda en caso de tracción en una de las piezas de tela (E1-E8) para permitir su separación. Dichas piezas de tela (E1-E8) también se unen por medio de, al menos, una segunda costura, llamada costura fuerte (31-36), más firme que la primera costura (2) y dispuesta de manera que no ceda en caso de tracción en una de las piezas de tela (E1-E8), pero que se deshaga por completo al tirar de uno de los hilos que la componen con el fin de que dejen de conectar al menos dos piezas de tela (E1-E8). (Figura 1)

Número de Publicación	12795	
Nombre de la Invención	NOVEDOSOS COMPUESTOS QUE ACTIVAN LA RUTA NRF2	
Número de Solicitud	2018000165	RESUMEN
Fecha de Solicitud	08-08-2018	La invención se refiere a compuestos peptídicos, cuyos compuestos peptídicos son compuestos de fórmula (I)', o una sal, o solvato, o N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable del mismo: Fórmula (I)'
Representante	OCTAVIO ALVAREZ	en la que R1; R2; s; t; u; Aa78 y G1 son como se han definido en el presente documento. Los compuestos peptídicos son útiles para activar la ruta Nrf2.
Solicitante(s)	ALMIRALL, S.A.	
Código País	ES	
Inventor(es)	STEPHEN FIACCO; CARLOS PUIG DURAN; FERNANDO ALBERICIO PALOMERA; NURIA TRALLERO CANELA; MARTA PARADIS BAS; CARLOS HERAS PANIAGUA; OMAR BRUN CUBERO; MIRIAM GONGORA BENITEZ; STEFAN GESCHWINDNER; LAIA MIRET CASALS; IVAN RAMOS TOMILLERO; ANDREW DAVIS	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(19): A61K	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	EP 17382558.9	
Fecha de Prioridad	08-08-2017	
País Prioridad	EP	

Número de Publicación	12796	
Nombre de la Invención	COMBINACIONES HERBICIDAS SINÉRGICAS	
Número de Solicitud	2018000166	RESUMEN
Fecha de Solicitud	08-08-2018	Una combinación herbicida que comprende al menos dos auxinas sintéticas o al menos dos auxinas sintéticas con al menos un inhibidor de ALS, una composición que comprende estas combinaciones, un método de uso de estas combinaciones y un kit que comprende los componentes de estas combinaciones.
Representante	Perla Koziner Urquieta; Alessio Rosso Quintana	
Solicitante(s)	UPL LIMITED	
Código País	IN	
Inventor(es)	FERDINANDO MARCOS LIMA SILVA; NATALIA GONÇALVES; VIKRAM RAJNIKANT SHROFF; ALEXANDRE LEITE BRITO; JAIDEV RAJNIKANT SHROFF; SERGIO TADEU DECARO JUNIOR; JOAQUIM RIBEIRO DA CUNHA; LUCIANO ZANOTTO HOHMANN	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	CIP(20): A01N	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	201731028212	
Fecha de Prioridad	08-08-2017	
País Prioridad	IN	

Número de Publicación	12797	
Nombre de la Invención	FORRO MULTICAPA PARA PRENDAS DE VESTIR	
Número de Solicitud	2018000172	RESUMEN
Fecha de Solicitud	21-08-2018	La presente invención se refiere a un forro multicapa para ropa o prendas de vestir, transpirable, reutilizable y a prueba de pérdidas o fugas, con funciones absorbentes, antimicrobianas, de impermeabilización y de dispersión de vapores. Este forro tiene como finalidad evitar fugas de fluidos corporales como sudor, sangre, fluidos vaginales, fluido menstrual, orina, leche materna o fluidos post-quirúrgicos.
Representante	OCTAVIO ALVAREZ	
Solicitante(s)	EC BRAND COM IMP EXP DE VEST EM GERAL LTDA.	
Código País	BR	
Inventor(es)	EMILY STEED EWELL	
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN	
Clasificación	-CIP(19): A41B	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	BR 10 2017 017992 3	
Fecha de Prioridad	22-08-2017	
País Prioridad	BR	

Número de Publicación	12798	
Nombre de la Invención	APARATOS Y TÉCNICAS PARA DESOBSTRUCCIÓN DE MALLA DE CRIBADO	
Número de Solicitud	2018000178	
Fecha de Solicitud	31-08-2018	
Representante	PILAR SORUCO ETCHEVERRY	
Solicitante(s)	DERRICK CORPORATION	
Código País	US	
Inventor(es)	ANTHONY J. LIPA	
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN	
Clasificación	CIP(19): B07B	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	62/553,668	
Fecha de Prioridad	09-01-2017	
País Prioridad	US	



RESUMEN


Se proveen aparatos para desobstrucción y métodos para desobstrucción. Un aparato para desobstrucción puede incluir un marco de soporte que incluye una estructura de rejilla y múltiples compartimentos. Se pueden formar múltiples compartimentos mediante una correspondiente porción de la estructura de rejilla y un correspondiente conjunto de miembros de soporte. Además, se pueden disponer múltiples miembros dispersores dentro de un compartimento. Se pueden conectar los miembros dispersores removiblemente a una porción de la estructura de rejilla que forma una parte de un compartimento. Se pueden ubicar múltiples objetos sueltos dentro de un compartimento. Cuando se conecta a una malla de cribado y en respuesta al movimiento de marco de soporte, por lo menos un objeto suelto de los múltiples objetos sueltos pueden colisionar con un primer miembro dispersor y con una superficie de la malla de cribado para entonces provocar la desobstrucción de la malla de cribado. Se pueden diseñar tamaños, formas, masas, y morfologías de objetos sueltos para optimizar las tasas de colisión de objetos sueltos con los miembros dispersores y con el montaje de cribado.

Número de Publicación	12799	
Nombre de la Invención	MEZCLA EXPLOSIVA GRANULADA BOMBEABLE A GRANEL	
Número de Solicitud	2018000188	RESUMEN
Fecha de Solicitud	20-09-2018	La presente invención está dirigida a composiciones explosivas bombeables caracterizadas porque comprenden a) una emulsión matriz, la cual, a su vez, está constituida de i) nitrato de amonio grado técnico o fertilizante en una proporción entre 60% y 70%; ii) nitrato de sodio de 1% a 20%; iii) urea desde 1% a 8 %; iv) tiourea desde 0.1% a 2%, v) agua desde 5% a 20%; vi) ácido acético o ácido sulfámico desde 0.1 a 2%; vii) agentes tensioactivos de naturaleza iónica o polimérica de desde 0.5 a 3%; y viii) un hidrocarburo que puede ser petróleo o un aceite mineral de base parafínica o nafténica, y en donde el segundo componente de la composición son prills de nitrato de amonio grado técnico o fertilizante en una proporción de desde 5% hasta 50%.
Representante	PABLO KYLLMANN DÍAZ	
Solicitante(s)	EXSA S.A.	
Código País	PE	
Inventor(es)	KARL MASLO LUNA	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	CIP(19): C06B	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	1581-2017/DIN	
Fecha de Prioridad	21-09-2017	
País Prioridad	PE	

Número de Publicación	12800	
Nombre de la Invención	PROCESO MEJORADO PARA LA PREPARACIÓN DE PRODUCTOS INTERMEDIOS	
Número de Solicitud	2018000202	
Fecha de Solicitud	04-10-2018	
Representante	Alessio Rosso Quintana; Perla Koziner Urquieta	
Solicitante(s)	UPL LIMITED	
Código País	IN	
Inventor(es)	VITHALDAS, TALATI, PARESH; SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT; SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT; SHELKE, SANTOSH, GANPAT	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	CIP(20): A01N	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	201831008255	
Fecha de Prioridad	06-03-2018	
País Prioridad	IN	

RESUMEN

En la presente invención, se describe un proceso para preparar 1-cloro-2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)propan-2-ol (compuesto de la fórmula (I)) y 2-(1-clorociclopropil)-2-[(2-clorofenil)metil]oxirano (compuesto de la fórmula (II)).



Número de Publicación

12801

Nombre de la Invención

CILINDRO TRITURADOR PARA PRESA DE RODILLOS DE ALTA PRESION CON CUERPOS DE MATERIAL DURO INCLINADOS

Número de Solicitud

2018000253

Fecha de Solicitud

28-11-2018

Representante

MARTHA LANDIVAR GANTIER

Solicitante(s)

KHD HUMBOLDT WEDAG GMBH

Código País

DE

Inventor(es)

DIETER BRENDLER; DR. NIKO HACHENBERG

Tipo

PATENTE DE INVENCION

Clasificación

CIP(20): B02C

Reivindica Prioridad

SI

Nro. de Prioridad

10 2017 128 347.1


Fecha de Prioridad

30-11-2017

País Prioridad

DE

Fig. 1

**RESUMEN**

La presente invención se refiere a un cilindro triturador para una prensa de rodillos de alta presión para trituración bajo alta presión de material friable a moler, en donde la presa de rodillos de alta presión presenta dos cilindros trituradores que rotan en sentidos opuestos, los cuales forman entre sí un intersticio, a través del cual es arrastrado el material friable a moler para la trituración bajo alta presión, presentando dicho cilindro triturador una pluralidad de cuerpos de material duro insertados en la superficie exterior del cilindro como clavijas en perforaciones de la superficie exterior del cilindro triturador, los cuales sobresalen con respecto a la superficie exterior del cilindro triturador y forman de esta manera puntos de anclaje para la formación de una capa autógena de protección formada por producto molido compactado. Inventivamente se ha previsto que el eje de las perforaciones presente con respecto al radio r del cilindro triturador un ángulo de $2,5^\circ$ hasta 15° , preferiblemente un ángulo de 3° hasta $7,5^\circ$, particularmente preferible un ángulo de $3,6^\circ$ hasta $5,6^\circ$. Mediante la perforación no radial se modifica la transmisión de fuerzas a la superficie exterior del cilindro de la prensa de rodillos de alta presión, con lo cual se logra que durante el ciclo de vida útil del cilindro triturador tengan lugar menores daños en la superficie exterior, como ser desprendimientos de material por rotura de la superficie exterior.

Número de Publicación	12802	
Nombre de la Invención	N-HETEROCICLIL- Y N-HETEROARIL-TETRAHIDROPYRIMIDINONAS SUSTITUIDAS Y SUS SALES Y SU USO COMO INGREDIENTES ACTIVOS HERBICIDAS	
Número de Solicitud	2018000267	RESUMEN
Fecha de Solicitud	19-12-2018	N-heterociclil- y N-heteroaril-tetrahidropirimidinonas sustituidas y sus sales y su uso como ingredientes activos herbicidas
Representante	PERLA KOZINER U	La presente invención se refiere N-heterociclil- y N-heteroaril-tetrahidropirimidinonas sustituidas de la fórmula general (I) o sus sales donde los radicales de la fórmula general (I) corresponden a las definiciones dadas en la descripción, y su uso como herbicidas, en particular para controlar malezas y / o malas hierbas en cultivos y / o como reguladores del crecimiento de las plantas para influir en el crecimiento de cultivos de plantas útiles.
Solicitante(s)	BAYER CROPS SCIENCE AKTIEGESELLSCHAFT; BAYER AKTIEGESELLSCHAFT DE; DE	
Código País	CHRISTOPHER HUGH ROSINGER; JANA FRANKE; ANU BHEEMAI AH MACHETTIRA; ANNA MARIA REINGRUBER; JENS FRACKENPOHL; ELMAR GATZWEILER; PETER LÜMMEN; BENJAMIN ANTHONY CHALMERS; ANDREW XI-YUAN TANG; ELISABETH ASMUS; HENDRIK HELMKE; DIRK SCHMUTZLER; THOMAS MÜLLER	
Inventor(es)	PATENTE DE INVENCION	
Tipo	CIP(19): A01N	
Clasificación	SI	
Reivindica Prioridad	17208487.3	
Nro. de Prioridad	19-12-2017	
Fecha de Prioridad	EP	
País Prioridad		

Número de Publicación	12803	
Nombre de la Invención	MÉTODOS PARA MEJORAR LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO EN PLANTAS Y EL RENDIMIENTO DE LAS MISMAS	
Número de Solicitud	2018000274	RESUMEN
Fecha de Solicitud	21-12-2018	La invención se refiere a métodos para mejorar la tolerancia al estrés abiótico (y/o el rendimiento) en plantas, incluyendo aumentar la tolerancia a la sequía. Divulga los constructos de ácido nucleico que comprenden los polinucleótidos aislados, las plantas transgénicas que expresan los mismos y los métodos de uso de los mismos para aumentar la tolerancia al estrés abiótico (y/o mejor rendimiento).
Representante	PERLA KOZINER; PERLA KOZINER URQUIETA; PERLA KOZINER URQUIETA; PERLA KOZINER URQUIETA	
Solicitante(s)	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES; INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA; UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA; CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	
Código País	AR; UY; UY; AR	
Inventor(es)	Esteban Mariano PARDO; Sabina VIDAL MACCHI; Julio Omar BORSANI CAMBÓN; Esteban CASARETTO DE GREGORIO; Andrea Luciana FLEITAS BELAMENDIA; Juan Pablo GALLINO MALCUORI; Atilio Pedro CASTAGNARO; Maria Victoria BONNECARRÉRE MARTINEZ	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(19): C12N	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	62/608,983	
Fecha de Prioridad	21-12-2017	
País Prioridad	US	
Número de Publicación	12804	
Nombre de la Invención	COMPOSICIONES EXPLOSIVAS PARA USAR EN SUELO REACTIVO Y MÉTODOS RELACIONADOS	
Número de Solicitud	2019000002	RESUMEN
Fecha de Solicitud	09-01-2019	Se describen composiciones explosivas para usar en alta temperatura, suelo reactivo, o ambos. Las composiciones explosivas pueden incluir una emulsión con una fase continua de combustible orgánico y una fase discontinua de oxidante. La fase de oxidante puede incluir uno o más nitratos de Grupo I o Grupo II.
Representante	RAMIRO MORENO BALDIVIESO	
Solicitante(s)	DYNO NOBEL ASIA PACIFIC PTY LIMITED	
Código País	AU	
Inventor(es)	EMMA McPHAIL; JEFF GORE; JADE PETTERSEN	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(19): C06B	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	2018900058	
Fecha de Prioridad	09-01-2018	
País Prioridad	AU	

Número de Publicación	12805	
Nombre de la Invención	BENZAMIDAS BICÍCLICAS DE EFICACIA HERBICIDA	
Número de Solicitud	2019000039	RESUMEN
Fecha de Solicitud	28-02-2019	Se describen benzoilamidas de la fórmula general (I) como herbicidas. (I)
Representante	LUZ MONICA RIVERO DE ROCABADO	En esta fórmula (I), B, X1 y X2 representan N, O o S(O) _n . R, Ra, Rb, Rc, Rd, Re, Rf y Rx son radicales tales como hidrógeno, halógeno, alquilo (C1-C6), halogen-alquilo (C1-C6), alquil (C1-C6)-oxi y ciano.
Solicitante(s)	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	
Código País	DE	
Inventor(es)	DR. HANSJÖRG DIETRICH; DR. ELISABETH ASMUS; DR. ANU BHEEMAIAH MACHETTIRA; DR. RALF BRAUN; Dr. CHRISTOPHER HUGH ROSINGER; DR. CHRISTIAN WALDRAFF; FRANK MEMMEL	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	CIP(19): A01N	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	EP 18159082.9	
Fecha de Prioridad	28-02-2018	
País Prioridad	EP	

Número de Publicación

12806

Nombre de la Invención

SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CON DIFERENCIA DE PROPIEDAD DEL MEDIO DE TRABAJO Y MÉTODO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CON DIFERENCIA DE PROPIEDAD DEL MEDIO DE TRABAJO QUE UTILIZA EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA

Número de Solicitud

2019000041

Fecha de Solicitud

01-03-2019

Representante

RAMIRO MORENO BALDIVIESO

Solicitante(s)

TAKAITSU KOBAYASHI

Código País

JP

Inventor(es)

TAKAITSU KOBAYASHI

Tipo

PATENTE DE INVENCION

Clasificación

-CIP(19): F01K

Reivindica Prioridad

SI

Nro. de Prioridad

JP2018-036840

Fecha de Prioridad


01-03-2018

País Prioridad

JP**RESUMEN**

"SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CON DIFERENCIA DE PROPIEDAD DEL MEDIO DE TRABAJO Y MÉTODO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CON DIFERENCIA DE PROPIEDAD DEL MEDIO DE TRABAJO QUE UTILIZA EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA", para proporcionar un sistema de generación de energía y un método de generación de energía que pueden utilizar energía térmica en un entorno natural como fuente térmica y que pueden realizar la generación de energía mientras evitan la pérdida de energía térmica tanto como sea posible. Un primer intercambiador de calor 1A, un primer motor térmico 2A y un primer generador de energía 3A están incluidos en una primera línea de medio de trabajo L1 que hace circular un primer medio de trabajo W1, un segundo intercambiador de calor 1B, un tercer medio de suministro de medio de trabajo 5 que suministra un tercer medio de trabajo W3, un medio de mezcla 6 que mezcla un segundo medio de trabajo W2 y el tercer medio de trabajo W3, un segundo motor térmico 2B y un segundo generador de energía 3B están incluidos en una segunda línea de medio de trabajo L2 que circula el segundo medio de trabajo W2, y tanto en el lado descendente del primer motor térmico 2A en la primera línea del medio de trabajo L1 como en el lado descendente del segundo motor térmico 2B en la segunda línea del medio de trabajo L2 se incluye un tercer intercambiador de calor 1C y se incluye un tercer medio de descarga de medio de trabajo 10 para descargar el tercer medio de trabajo W3 al tercer intercambiador de calor 1C.

Número de Publicación	12807
Nombre de la Invención	PREDICCIONES EN YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES MEDIANTE EL USO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
Número de Solicitud	2019000059
Fecha de Solicitud	12-04-2019
Representante	WOLFGANG L. OHNES CASSO
Solicitante(s)	TOTAL E&P USA. INC.
Código País	US
Inventor(es)	NOMMIE KASHANI; ROBERT MERRITT; ANTOINE BERTONCELLO; PIERRE YVES AQUILANTI; DAVID FOULON
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN
Clasificación	-CIP(19): E21B
Reivindica Prioridad	SI
Nro. de Prioridad	62/656,893
Fecha de Prioridad	12-04-2018
País Prioridad	US



RESUMEN

En algunos ejemplos, un método para planificar un nuevo pozo en un yacimiento no convencional comprende obtener valores de datos para una pluralidad de parámetros de una pluralidad de pozos que están dentro de una distancia meta de una ubicación meta del nuevo pozo, pluralidad de parámetros que incluye uno o más parámetros de producción para el uno o más pozos. El método comprende identificar un subconjunto de parámetros entre la pluralidad de parámetros usando los valores de datos y un algoritmo de aprendizaje automático, subconjunto de parámetros que incluye el uno o más parámetros de producción y aquellos de la pluralidad de parámetros con influencia sobre el uno o más parámetros de producción que supera un umbral. El método también comprende producir un modelo aplicando los valores de datos correspondientes al subconjunto de parámetros al algoritmo, modelo que describe relaciones entre parámetros en el subconjunto. El método también incluye predecir la producción del nuevo pozo usando el modelo y perforar el nuevo pozo en la ubicación meta o en otra ubicación en base a la producción que se predijo.

Número de Publicación	12808
Nombre de la Invención	Compuestos heteroarilo-triazol y heteroarilo-tetrazol novedosos como plaguicidas
Número de Solicitud	2019000062
Fecha de Solicitud	12-04-2019
Representante	PERLA KOZINER U.
Solicitante(s)	Bayer Aktiengesellschaft
Código País	DE
Inventor(es)	Arunas Jonas DAMIJONAITIS; Sascha EILMUS; Marc LINKA; Heinz-Juergen WROBLOWSKY; Kerstin ILG; Ulrich GÖRGENS; Martin FÜBLEIN; Yolanda CANCHO GRANDE; Ulrich EBBINGHAUS-KINTSCHER; Alexander ARLT; Peter JESCHKE; Weijie HA; Iring HEISLER; Andreas TURBERG; Hans-Georg SCHWARZ; Werner HALLENBACH
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN
Clasificación	-CIP(19): A01N
Reivindica Prioridad	SI
Nro. de Prioridad	18209259.3; 18167084.5; PCT/CN2018/099141
Fecha de Prioridad	29-11-2018; 12-04-2018; 07-08-2018
País Prioridad	EP; EP; CN

RESUMEN

La presente invención se refiere a compuestos heteroarilo-triazol y heteroarilo-tetrazol novedosos de la fórmula general (I), donde los elementos estructurales Y, Q1, Q2, R1, R2, R3a, R3b, R4 y R5 tienen el significado dado en la descripción, a formulaciones y composiciones que comprenden tales compuestos y para su uso en el control de plagas animales que incluyen artrópodos e insectos en la protección de plantas y a su uso para el control de ectoparásitos en animales.


(I)

Número de Publicación	12809
Nombre de la Invención	DERIVADOS DE TIOFENO PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS CAUSADOS POR IGE
Número de Solicitud	2019000091
Fecha de Solicitud	19-06-2019
Representante	RAMIRO MORENO BALDIVIESO
Solicitante(s)	UCB BIOPHARMA SPRL
Código País	BE
Inventor(es)	KONSTANTINOS RAMPALAKOS; WILLIAM ROSS PITT; RICKKI LEE CONNELLY; MATTHEW DUNCAN SELBY; SUGANTHAN SELVARATNAM; TIMOTHY JOHN NORMAN; PRAFULKUMAR TULSHIBHAI CHOVATIA; GREGORY WILLIAM HASLETT; GIANCARLO TRANI; JAMES MADDEN; ALISTAIR JAMES HENRY; OLIVER PHILPS; RICHARD JEREMY FRANKLIN; JUDI CHARLOTTE NEUSS; ZHAONING ZHU
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN
Clasificación	-CIP(19): A61K
Reivindica Prioridad	SI
Nro. de Prioridad	EP 18179126.0
Fecha de Prioridad	21-06-2018
País Prioridad	EP

RESUMEN

Se proporcionan derivados de tiofeno de fórmula (I) y una de sus sales farmacéuticamente aceptables. Estos compuestos tienen utilidad para el tratamiento o prevención de trastornos causados por IgE, tales como alergia, hipersensibilidad tipo 1 o inflamación sinusal familiar.

Número de Publicación	12810
Nombre de la Invención	FORMULACIONES TÁNICAS PARA USO AGRÍCOLA EN PLANTAS
Número de Solicitud	2019000107
Fecha de Solicitud	08-07-2019
Representante	Joaquin Fernando Escobar Cabezas
Solicitante(s)	Química Agronómica de México S. de R.L. de C.V.
Código País	MX
Inventor(es)	MIGUEL ENRIQUE ALVARADO LICON
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN
Clasificación	-CIP(19): A01N
Reivindica Prioridad	SI
Nro. de Prioridad	62/723,168; 62/727,237; MX/a/2019/001817; 16/198,950; 62/722,782
Fecha de Prioridad	27-08-2018; 05-09-2018; 13-02-2019; 23-11-2018; 24-08-2018
País Prioridad	US; US; MX; US; US



RESUMEN

La preparación, composición y método de uso de una formulación antibacterial utilizando taninos que sea aceptable para la agricultura y para su uso en contra de enfermedades bacterianas y micóticas en plantas. La composición está basada en una matriz orgánica y puede ser balanceada con dispersantes, floculantes y humectantes y puede ser utilizada contra una gran variedad de enfermedades bacterianas agrícolas.

Número de Publicación

12811

Nombre de la Invención

**"MÉTODO DE PROCESAMIENTO COMBINADO PARA SOLUCIONES QUE
CONTIENEN LITIO"**

Número de Solicitud

2019000133

Fecha de Solicitud

14-08-2019

Representante

Wolfgang Ohnes Casso

Solicitante(s)

Inneovation Pty Ltd

Código País

AU

Inventor(es)

Christopher John REED

Tipo

PATENTE DE INVENCION

Clasificación

CIP(19):C01D

Reivindica Prioridad

NO

RESUMEN

Un método de procesamiento combinado para la purificación de soluciones que contienen litio, comprendiendo el método las etapas del método de hacer pasar una solución que contiene litio a una primera etapa de purificación en la que la solución que contiene litio se pone en contacto con un adsorbente de titanato por lo que los iones de litio se adsorben sobre el mismo mientras se rechazan sustancialmente todos los demás cationes, la recuperación de litio del adsorbente que proporciona una solución que contiene litio purificada parcialmente, la solución que contiene litio purificada parcialmente producida en la primera etapa de purificación después se hace pasar total o parcialmente a una segunda etapa de purificación en la que se utiliza un medio filtrante a base de grafeno para proporcionar una solución que contiene litio purificada adicionalmente.

Número de Publicación	12812	
Nombre de la Invención	NUEVOS COMPUESTOS DE FENILAMIDINA Y SUS USOS	
Número de Solicitud	2019000134	RESUMEN
Fecha de Solicitud	16-08-2019	La presente invención describe nuevos compuestos de fenilamida de la Fórmula (I) en la que, Cy, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 y m tienen los mismos significados que se definen en la descripción. La presente invención describe además un proceso para la preparación de compuestos de la Fórmula (I). Además, la presente invención describe el uso de compuestos de la Fórmula (I) y / o sus composiciones para proteger cultivos agrícolas y / u hortícolas contra microorganismos fitopatógenos no deseados.
Representante	Perla Koziner U.	
Solicitante(s)	PI INDUSTRIES LTD	
Código País	IN	
Inventor(es)	Ruchi Garg; Maruti Naik; Mohammed Abrar Abdul Gaffar Shaikh; Shalaka Manikrao Mapari; Santosh Shridhar Autkar; Sachin Nagnath Gumme; Hagalavadi M Venkatesha; Alexander G.M. Klausener; Vishal A. Mahajan	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	CIP(19): A01N	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	201811030874	
Fecha de Prioridad	17-08-2018	
País Prioridad	IN	

Número de Publicación	12813	
Nombre de la Invención	COMBINACIÓN FARMACÉUTICA SINÉRGICA QUE COMPRENDE TRAMADOL CLORHIDRATO Y PREGABALINA, Y SU USO PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO	
Número de Solicitud	2019000138	RESUMEN
Fecha de Solicitud	20-08-2019	Combinación farmacéutica sinérgica que contiene tramadol clorhidrato y pregabalina en una razón p/p entre 1:1,5 a 1:2,5 y excipientes farmacéuticamente aceptables, donde la combinación sinérgica se presenta en una forma farmacéutica de dosificación oral y parenteral. La presente invención proporciona métodos para tratar el dolor neuropático, donde el dolor neuropático puede ser de tipo central y periférico, entre otros; y la combinación farmacéutica sinérgica para su uso en el tratamiento de dolor neuropático.
Representante	Perla Koziner U.	
Solicitante(s)	Grünenthal GmbH	
Código País	DE	
Inventor(es)	Klaus SCHIENE; Lizandra PATTARO MARCONDES; Thomas CHRISTOPH	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	CIP(19): A61K	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	PCT/IB2019/056363; PCT/IB2018/000970	
Fecha de Prioridad	25-07-2019; 30-08-2018	
País Prioridad	WO; WO	

Número de Publicación	12814	
Nombre de la Invención	COMBINACIONES PARA TRATAMIENTO DE EHNA/EHGNA Y ENFERMEDADES RELACIONADAS	
Número de Solicitud	2019000145	RESUMEN
Fecha de Solicitud	28-08-2019	Se describe en la presente la combinación de (S)-2-(5-((3-etoxi-piridin-2-il)oxi)piridin-3-il)-N-(tetrahidrofuran-3-il)pirimidina-5-carboxamida, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, y ácido 4-(4-(1-isopropil-7-oxo-1,4,6,7-tetrahidrospiro-[indazol-5,4'-piperidina]-1'-carbonil)-6-metoxipiridin-2-il)benzoico, o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para tratamiento de enfermedades, incluyendo esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), en mamíferos.
Representante	Perla Koziner U.	
Solicitante(s)	PFIZER INC.	
Código País	US	
Inventor(es)	Trenton Thomas ROSS; William Paul ESLER	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	CIP(19): C07D	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	62/883,860; 62/726,172	
Fecha de Prioridad	07-08-2019; 31-08-2018	
País Prioridad	US; US	

Número de Publicación	12815	
Nombre de la Invención	COMPOSICIÓN DE OXIMA DE CICLOHEXANODIONA ESTABILIZADA	
Número de Solicitud	2019000158	RESUMEN
Fecha de Solicitud	13-09-2019	La invención se relaciona con composiciones herbicidas que comprenden herbicidas de oxima de ciclohexanodiona y usos de las mismas.
Representante	Perla Koziner U.	
Solicitante(s)	ADAMA AGAN LTD.	
Código País	IL	
Inventor(es)	Tiago Elias DA SILVA; Luiz Fernando COLLA; Sergio NAHMOUD; Ronly SHAPIRA; Lior ZISERMAN; Silvio Luiz MACHADO	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(19): A01N	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	62/731,106	
Fecha de Prioridad	14-09-2018	
País Prioridad	US	

Número de Publicación	12816	
Nombre de la Invención	DIOXOCICLOBUTENILAMINO-3-HIDROXI-PICOLINAMIDAS N-SUSTITUIDAS ÚTILES COMO INHIBIDORES DE CCR6	
Número de Solicitud	2019000160	RESUMEN
Fecha de Solicitud	19-09-2019	La presente invención se refiere a compuestos de dioxociclobutenilamino-3-hidroxi-picolinamida N-sustituída de las Fórmulas (IA y IB)
Representante	Alessio Rosso Quintana	o una sal o hidrato de aquellos aceptables desde el punto de vista farmacéutico, que inhiben el receptor de quimiocinas CC 6 (CCR6), a composiciones farmacéuticas que contienen estos compuestos, y al uso de estos compuestos para tratar o prevenir enfermedades, afecciones o trastornos que mejoran mediante inhibición de CCR6.
Solicitante(s)	PFIZER INC.	
Código País	US	
Inventor(es)	Huixian WU; Brian Stephen GERSTENBERGER ; Vincent Michael LOMBARDO; Mark Edward SCHNUTE; Andrew Christopher FLICK; Daniel Wei-Shung KUNG; Philippe Marcel NUHANT; Ralph Pelton ROBINSON JR.; James John MOUSSEAU; Daniel Copley SCHMITT; Atli THORARENSEN; John Isidro TRUJILLO; Rayomand Jal UNWALLA	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(19): A61K	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	62/734,486	
Fecha de Prioridad	21-09-2018	
País Prioridad	US	

Número de Publicación	12817	
Nombre de la Invención	REMOLQUE DE INSTALACIÓN PARA TUBO FLEXIBLE BOBINADO Y MÉTODO PARA USAR EL MISMO	
Número de Solicitud	2019000176	RESUMEN
Fecha de Solicitud	14-10-2019	Se describe un sistema incluye un bastidor de remolque plegable y un mecanismo de elevación acoplado al bastidor de remolque plegable. El mecanismo de elevación está configurado para subir o bajar una bobina de tubo o un carrete de tubo. El sistema también incluye un mecanismo de frenado.
Representante	Perla Koziner U.	
Solicitante(s)	Trinity Bay Equipment Holdings, LLC	
Código País	US	
Inventor(es)	ALEXANDER LEE WINN; JOHN P. LEGER; PETER A. PARKER; KRAIG TABOR; JAGTAR THETHY	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(19): B65D	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	62/745,052	
Fecha de Prioridad	12-10-2018	
País Prioridad	US	

Número de Publicación	12818	
Nombre de la Invención	"FORMULACIÓN BASADA EN CICLODEXTRINA DE UN INHIBIDOR DE BCL-2"	
Número de Solicitud	2019000185	RESUMEN
Fecha de Solicitud	30-10-2019	La invención se refiere a una composición farmacéutica que comprende 5-(5-cloro-2-[(3S)-3-(morfolin-4-ilmetil)-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il]carbonil}fenil)-N-(5-ciano-1,2-dimetil-1H-pirrol-3-il)-N-(4-hidroxifenil)-1,2-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida, referida en la presente memoria como 'Compuesto A', o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, y una ciclodextrina. Más específicamente, la invención se refiere a una composición farmacéutica sólida que comprende el Compuesto A y una ciclodextrina, y una composición farmacéutica para administración parenteral preparada disolviendo esta composición farmacéutica sólida. Además, la invención se refiere al uso de dichas composiciones para el tratamiento del cáncer.
Representante	ALVARO FERNANDO SILES MARTIN	
Solicitante(s)	NOVARTIS AG.; LES LABORATOIRES SERVIER	
Código País	CH; FR	
Inventor(es)	Caroline CHEMIN; Maïa CHANRION; Jean-Manuel PEAN; Thuy TRAN THU	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(19): A61K	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	62/753,164	
Fecha de Prioridad	31-10-2018	
País Prioridad	US	

Número de Publicación	12819	
Nombre de la Invención	Mezclas y composiciones que comprenden 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2-ona y métodos de uso de las mismas	
Número de Solicitud	2019000188	RESUMEN
Fecha de Solicitud	04-11-2019	La presente invención proporciona composiciones líquidas estables que comprenden (a) una cantidad fungicidamente efectiva de un compuesto de Fórmula I y (b) un vehículo líquido. La presente invención también proporciona mezclas y composiciones que comprenden (a) una cantidad eficaz como fungicida de un compuesto de Fórmula I y (b) al menos un adyuvante seleccionado del grupo que consiste en: (i) óxido de polialquileño alquil éter; (ii) copolímero de óxido de polialquileño siloxano; (iii) ésteres de ácido graso; (iv) vinilpirrolidonas y derivados de las mismas; y (v) tensoactivos a base de azúcar. La presente invención también proporciona métodos de uso de las mezclas y composiciones descritas aquí y procesos de preparación de las mezclas y composiciones descritas también aquí.
Representante	Alessio Rosso Quintana	
Solicitante(s)	ADAMA MAKHTESHIM LTD.	
Código País	IL	
Inventor(es)	Noam SHEFFER; Sami SHABTAI; Jenny Lerner YARDENI; James SLOAN	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(19): A01N	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	62/755,866	
Fecha de Prioridad	05-11-2018	
País Prioridad	US	

Número de Publicación	12820	
Nombre de la Invención	COMPUESTOS DE AZALACTAM COMO INHIBIDORES DE HPK1	
Número de Solicitud	2019000190	RESUMEN
Fecha de Solicitud	11-11-2019	La presente invención se refiere a compuestos de la Fórmula (I) y sales de estos aceptables desde el punto de vista farmacéutico, en donde R1, R1a, R2, , R3, R4, y (R5)a son como se definen en la presente, a composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y sales, y a métodos de uso de dichos compuestos, sales y composiciones para el tratamiento del crecimiento anormal de células, que incluye cáncer.
Representante	Alessio Rosso Quintana	
Solicitante(s)	PFIZER INC.	
Código País	US	
Inventor(es)	Jamison Bryce TUTTLE; Omar Khaled AHMAD; Bel Matthew DEL; Rebecca Anne GALLEGRO; Mingying HE; Mehran JALAIE; Ted William JOHNSON; Robert Steven KANIA; Michele MCTIGUE; Sajiv Krishnan NAIR; Ru ZHOU; Dahui ZHOU	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(19): A61K	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	62/767,602; 62/909,970	
Fecha de Prioridad	15-11-2018; 03-10-2019	
País Prioridad	US; US	

Número de Publicación

12821

Nombre de la Invención

PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA SOLUCIÓN QUE CONTIENE LITIO

Número de Solicitud

2019000195

Fecha de Solicitud

20-11-2019

Representante

Joaquin Fernando Escobar Cabezas

Solicitante(s)

SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.

Código País

JP

Inventor(es)

Masatoshi TAKANO; Satoshi ASANO; Osamu IKEDA; Shin-ya MATSUMOTO; Yohei KUDO

Tipo

PATENTE DE INVENCION

Clasificación

-CIP(19): B01J

Reivindica Prioridad

SI

Nro. de Prioridad

2018-229507

Fecha de Prioridad


07-12-2018

País Prioridad

JP**RESUMEN**

Proporcionar un procedimiento para producir una solución que contiene litio, que es capaz de prevenir una disolución de todo el óxido de manganeso de litio, manteniendo la eficiencia de la etapa de elución.

El procedimiento para la producción de una solución que contiene litio ésta realizado por una etapa de adsorción en que se hace contactar un adsorbente de litio obtenido de óxido de manganeso de litio con un líquido con bajo contenido de litio, obteniendo así óxido de manganeso de litio de post-adsorción, y una etapa de elución en que se hace contactar este óxido de manganeso de litio de post-adsorción con una solución de ácido, en este orden. La solución de ácido es una solución de ácido clorhídrico de 0,5 mol/L o más y 4,0 mol/L o menos. Este procedimiento para la producción permite, en la etapa de elución, restringir la disolución de todo el óxido de manganeso de litio, manteniendo la eficiencia de la reacción de intercambio entre los cationes Li^+ y H^+ . Es decir, se hace posible utilizar el adsorbente de litio repetidamente.



Número de Publicación	12822	
Nombre de la Invención	COMPUESTOS QUÍMICOS	
Número de Solicitud	2019000199	RESUMEN
Fecha de Solicitud	26-11-2019	La invención se relaciona con derivados de pirazol, con su uso en medicina, con composiciones que los contienen, con procesos para su preparación y con intermediarios utilizados en tales procesos.
Representante	Perla Koziner Urquieta	Más particularmente la invención se relaciona con moduladores de HbS de la Fórmula (I) o tautómeros de los mismos, o sales farmacéuticamente aceptables de los moduladores o tautómeros de los mismos, en donde X, Y, R2 y R3 son como se definen en la descripción.
Solicitante(s)	PFIZER INC.	Los moduladores de HbS son potencialmente útiles en el tratamiento de un amplio margen de trastornos, que incluyen enfermedad de células falciformes (SCD).
Código País	US	
Inventor(es)	Ming Zhu CHEN; Olugbeminiyi Omezia FADEYI; Ralph Pelton ROBINSON, JR.; Robert Lee DOW; Shawn CABRAL; David HEPWORTH; David Walter PIOTROWSKI; Hatice Gizem YAYLA; Jayasankar JASTI; Lyn Howard JONES; Mihir Dineshkumar PARIKH; Chulho CHOI; Agustin CASIMIRO-GARCIA; Arjun Venkat NARAYANAN; Ariamala GOPALSAMY; Lee Richards ROBERTS	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	CIP(20): C07D	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	62/772,815; 62/915,784	
Fecha de Prioridad	29-11-2018; 16-10-2019	
País Prioridad	US; US	

Número de Publicación	12823	
Nombre de la Invención	PREPARACIÓN DE CARBONATO DE LITIO DE ALTA PUREZA A PARTIR DE SALMUERAS	
Número de Solicitud	2019000216	RESUMEN
Fecha de Solicitud	20-12-2019	La invención se refiere a un proceso para la preparación de carbonato de litio de alta pureza a partir de salmueras.
Representante	Alessio Rosso Quintana	
Solicitante(s)	LANXEES Deutschland GmbH	
Código País	DE	
Inventor(es)	Tzusuki SHINTARO; Dirk Steinhilber; Joachim Kralik; Stefan Neufeind	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(19): C01F	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	18214613.4	
Fecha de Prioridad	20-12-2018	
País Prioridad	EP	

SECCIÓN

2

MODELO DE UTILIDAD

INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

DECISIÓN 486 de la Comunidad Andina Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

Artículo 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Número de Publicación

12824

Nombre de la Invención

APARATOS, MÉTODOS Y SISTEMAS PARA CRIBADO VIBRATORIO

Número de Solicitud

2018000160

Fecha de Solicitud

01-08-2018

Representante

ROBERTO ROQUE CH.

Solicitante(s)

DERRICK CORPORATION

Código País

US

Inventor(es)

COLGROVE, JAMES R.; PERESAN, MICHAEL L.

Tipo

MODELO DE UTILIDAD

Clasificación

CIP(19): B07B

Reivindica Prioridad

SI


Nro. de Prioridad

15/785,141

Fecha de Prioridad

16-10-2017

País Prioridad

US**RESUMEN**

Se proporcionan máquinas de cribado vibratorio que incluyen ensambles de cubierta de cribado apilados. En algunas modalidades, al menos una de las máquinas de cribado vibratorio puede incluir un marco externo, un marco interno conectado al marco externo, y un ensamble de motor vibratorio asegurado al marco interno para vibrar el marco interno. Una pluralidad de ensambles de cubierta de cribado puede estar unida al marco interno en una organización apilada, cada uno configurado para recibir ensambles de cribado reemplazables. Los ensambles de cribado pueden estar asegurados a otros respectivos de la pluralidad de ensambles de cubierta de cribado al tensar los ensambles de cribado en una dirección a la que un material para ser cribado fluye a través de los ensambles de cribado. Un ensamble de descarga de material subdimensionado puede ser configurado para recibir materiales que pasan a través de los ensambles de cribado, y un ensamble de descarga de material sobredimensionado puede ser configurado para recibir materiales que pasan sobre los ensambles de cribado.

SECCIÓN

3

DISEÑO INDUSTRIAL

INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

DECISIÓN 486 de la Comunidad Andina Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Artículo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.

Número de Publicación **12825**
Nombre de la Invención **APARATOS PARA PEINAR EL CABELLO**
Número de Solicitud **2017000247**
Fecha de Solicitud **07-11-2017**
Representante **Joaquín Fernando Escobar Cabezas**
Solicitante(s) **BABYLISS FACO SPRL**
Código País **BE**
Inventor(es) **Pierre Julemont**
Tipo **DISEÑO INDUSTRIAL**
Clasificación **LOC(12): 28.03**
Reivindica Prioridad **SI**
Nro. de Prioridad **003992692-0002**
Fecha de Prioridad **09-05-2017**
País Prioridad **EP**




RESUMEN

Número de Publicación **12826**
Nombre de la Invención **APARATOS PARA PEINAR EL CABELLO**
Número de Solicitud **2017000248**
Fecha de Solicitud **07-11-2017**
Representante **Joaquín Fernando Escobar Cabezas**
Solicitante(s) **BABYLISS FACO SPRL**
Código País **BE**
Inventor(es) **Pierre Julemont**
Tipo **DISEÑO INDUSTRIAL**
Clasificación **LOC(12): 28.03**
Reivindica Prioridad **SI**
Nro. de Prioridad **003992692-0001**
Fecha de Prioridad **09-05-2017**
País Prioridad **EP**





RESUMEN

Número de Publicación **12827**
Nombre de la Invención **ARMAZON DE ROBOT MODULAR BLUI-V2.0**
Número de Solicitud **2019000031**
Fecha de Solicitud **15-02-2019**
Representante **UNIPERSONAL**
Solicitante(s) **ERICK MISSAEL SIRPA PEREDO**
Código País **BO**
Inventor(es) **ERICK MISSAEL SIRPA PEREDO**
Tipo **DISEÑO INDUSTRIAL**
Clasificación **LOC(12): 12.00**
Reivindica Prioridad **NO**



RESUMEN

Número de Publicación **12828**
Nombre de la Invención **FRASCOS DE PERFUME**
Número de Solicitud **2019000141**
Fecha de Solicitud **23-08-2019**
Representante **RAMIRO MORENO BALDIVIESO**
Solicitante(s) **CAROLINA HERRERA LTD.**
Código País **US**
Inventor(es) **Jean-Marc Galvez**
Tipo **DISEÑO INDUSTRIAL**
Clasificación **LOC(12): 09.01**
Reivindica Prioridad **SI**
Nro. de Prioridad **RCD 006294658-0001**
Fecha de Prioridad **08-03-2019**
País Prioridad **EP**




RESUMEN

Número de Publicación **12829**
Nombre de la Invención **Adornos para pulsera de reloj**
Número de Solicitud **2019000156**
Fecha de Solicitud **12-09-2019**
Representante **Roberto Roque Ch.**
Solicitante(s) **Montres Tudor SA**
Código País **CH**
Inventor(es) **ANDER UGARTE**
Tipo **DISEÑO INDUSTRIAL**
Clasificación **LOC(12):10.02**
Reivindica Prioridad **SI**
Nro. de Prioridad **144547**
Fecha de Prioridad **15-03-2019**
País Prioridad **CH**



RESUMEN

Número de Publicación **12830**
Nombre de la Invención **Adornos para pulsera de reloj**
Número de Solicitud **2019000157**
Fecha de Solicitud **12-09-2019**
Representante **Roberto Roque Ch.**
Solicitante(s) **Montres Tudor SA**
Código País **CH**
Inventor(es) **ANDER UGARTE**
Tipo **DISEÑO INDUSTRIAL**
Clasificación **LOC(12):10.02**
Reivindica Prioridad **SI**
Nro. de Prioridad **144547**
Fecha de Prioridad **15-03-2019**
País Prioridad **CH**



RESUMEN

Número de Publicación **12831**

Nombre de la Invención **CAPÓ DELANTERO PARA UNA MOTOCICLETA**

Número de Solicitud **2019000162**

Fecha de Solicitud **23-09-2019**

Representante **Dr. José Luis Mejía Mena**

Solicitante(s) **HONDA MOTOR CO., LTD.**

Código País **JP**

Inventor(es) **Takashi TAKIZAWA; Maurizio CARBONARA**

Tipo **DISEÑO INDUSTRIAL**

Clasificación **LOC (12): 12.11**

Reivindica Prioridad **SI**

Nro. de Prioridad **2019-006790**

Fecha de Prioridad **29-03-2019**

País Prioridad **JP**



RESUMEN

Número de Publicación **12832**

Nombre de la Invención **CAPÓ DELANTERO PARA UNA MOTOCICLETA**

Número de Solicitud **2019000164**

Fecha de Solicitud **23-09-2019**

Representante **Dr. José Luis Mejía Mena**

Solicitante(s) **HONDA MOTOR CO., LTD.**

Código País **JP**

Inventor(es) **Maurizio CARBONARA; Tomohiko SASAKI**

Tipo **DISEÑO INDUSTRIAL**


Clasificación **LOC (12): 12.11**

Reivindica Prioridad **SI**

Nro. de Prioridad **2019-006788**

Fecha de Prioridad **29-03-2019**

País Prioridad **JP**



RESUMEN

Número de Publicación **12833**

Nombre de la Invención **MOTOCICLETA**

Número de Solicitud **2019000194**

Fecha de Solicitud **20-11-2019**

Representante **WOLFGANG LOTHAR OHNES CASSO**

Solicitante(s) **HONDA MOTOR CO., LTD.**

Código País **JP**

Inventor(es) **Cong TU**

Tipo **DISEÑO INDUSTRIAL**

Clasificación **LOC(12): 12.11**

Reivindica Prioridad **SI**

Nro. de Prioridad **2019- 011213**

Fecha de Prioridad **23-05-2019**


País Prioridad **JP**

FIG. 1



RESUMEN

Número de Publicación **12834**
Nombre de la Invención **Protector Diario**
Número de Solicitud **2019000201**
Fecha de Solicitud **28-11-2019**
Representante **Perla Koziner Urquieta**
Solicitante(s) **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**
Código País **CO**
Inventor(es) **Fabio Alberto López Pimienta**
Tipo **DISEÑO INDUSTRIAL**
Clasificación **LOC(12): 24.04**
Reivindica Prioridad **SI**
Nro. de Prioridad **NC2019/0009650**
Fecha de Prioridad **05-09-2019**
País Prioridad **CO**




RESUMEN

Número de Publicación **12835**
Nombre de la Invención **Una motoneta**
Número de Solicitud **2019000213**
Fecha de Solicitud **19-12-2019**
Representante **Dr. José Luis Mejía Mena**
Solicitante(s) **HONDA MOTOR CO., LTD.**
Código País **JP**
Inventor(es) **Keiko TANIGUCHI; Genichi KITO**
Tipo **DISEÑO INDUSTRIAL**
Clasificación **LOC(12):12.11**
Reivindica Prioridad **SI**
Nro. de Prioridad **2019-013739**
Fecha de Prioridad **21-06-2019**
País Prioridad **JP**



RESUMEN

Número de Publicación **12836**
Nombre de la Invención **Ladrillo de 4 huecos Tipo Gambote visto**
Número de Solicitud **2020000002**
Fecha de Solicitud **08-01-2020**
Representante **UNIPERSONAL**
Solicitante(s) **Freddy Quico Guisbert Flores**
Código País **BO**
Inventor(es) **Freddy Quico Guisbert Flores**
Tipo **DISEÑO INDUSTRIAL**
Clasificación **LOC(12): 25.01**
Reivindica Prioridad **NO**



RESUMEN

SECCIÓN

1

PATENTE DE INVENCION - FE DE ERRATAS

INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

DECISIÓN 486 de la Comunidad Andina Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Artículo 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Número de Publicación

11158

Nombre de la Invención

COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE PIRAZOL CON ACCIÓN PESTICIDA Y UN PROMOTOR DE LA ADHESIÓN.

Número de Solicitud

2014000036

Fecha de Solicitud

11-02-2014

Representante

Perla Roxana Koziner U.

Solicitante(s)

**ROTAM AGROCHEM
INTERNATIONAL COMPANY
LIMITED**

Código País

HK

Inventor(es)

James Timothy Bristow

Tipo

PATENTE DE INVENCION

Clasificación

CIP(14): A01N

Reivindica Prioridad

SI


Nro. de Prioridad

1303476.4

Fecha de Prioridad

27-02-2013

País Prioridad

GB**RESUMEN**

Se proporciona una composición agroquímica, composición que comprende:

A) al menos un principio activo agroquímico de 1-arilpirazoles de fórmula (I):

(I)

en la que:

R1 representa un átomo de halógeno o CN, o un grupo metilo;

R2 representa S(O)n R3 o 4,5-dicianoimidazol-2-ilo o haloalquilo;

R3 representa alquilo o haloalquilo;

R4 representa un átomo de hidrógeno o halógeno, o NR5R6, S(O)mR7, C(O)R7 o C(O)OR7, alquilo, haloalquilo, o radical OR8 o -N=C(R9)(R10);

R5 y R6 representan, de manera independiente, un átomo de hidrógeno o alquilo, haloalquilo, C(O)alquilo, C(O)OR7 o radical S(O)rCF3, o R5 y R6 pueden formar juntos un radical alquileo divalente que puede estar interrumpido por uno o dos heteroátomos divalentes tales como oxígeno, nitrógeno o azufre;

R7 representa alquilo o haloalquilo;

R8 representa alquilo o haloalquilo, o un átomo de hidrógeno;

R9 representa alquilo o un átomo de hidrógeno;

R10 representa un grupo fenilo o heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno o grupos tales como OH, -O-alquilo, -S-alquilo, CN o alquilo;

R11 y R12 representan, de manera independiente entre sí, un átomo de hidrógeno o halógeno, o CN o NO2;

R13 representa un átomo de halógeno o un grupo haloalquilo, haloalcoxi, S(O)qCF3 o SF5;

m, n, q y r representan, de manera independiente entre sí, un número entero igual a 0, 1 o 2;

X representa un átomo de nitrógeno trivalente o un radical C-R12, formando las otras tres valencias del átomo de carbono parte del anillo aromático;

con la condición de que, cuando R1 sea metilo, entonces cualquier R3 es haloalquilo, R4 es NH2, R11 es Cl, R13 es CF3 y X es N; o si R2 es 4,5-dicianoimidazol-2-ilo, R4 es Cl, R11 es Cl, R13 es CF3 y X es C-Cl; y

B) uno o más promotores de la adhesión que comprenden un poliéter, conteniendo dicho poliéter al menos 16 restos de polioxietileno y/o polioxipropileno; o uno o más promotores de la adhesión que comprenden un poliéter que tiene una cadena de unidades de óxido de etileno (OE) y una parte hidrófoba, en el que la proporción del número de unidades de óxido de etileno (OE) con respecto a la longitud de la parte hidrófoba de la molécula de poliéter es al menos de 0,5.

La composición es particularmente útil en el tratamiento de semillas.

Número de Publicación	12187	
Nombre de la Invención	MEZCLAS PARA CONTROLAR LA ROYA	
Número de Solicitud	2014000281	RESUMEN
Fecha de Solicitud	25-11-2014	La presente patente de invención consiste en una combinación que comprende un fungicida de contacto multi-sitio, un primer fungicida sistémico y opcionalmente un segundo fungicida sistémico y un método para utilizar el mismo.
Representante	Perla Koziner Urquieta; Alessio Rosso Quintana	
Solicitante(s)	UPL LIMITED	
Código País	IN	
Inventor(es)	OLIVEIRA, Gilson Aparecido Hermenegildo de ; SHROFF, Vikram, Rajnikant; SHROFF, Jaidev, Rajnikant	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	-CIP(17): A01N	
Reivindica Prioridad	SI	
Nro. de Prioridad	1336/KOL/2013	
Fecha de Prioridad	26-11-2013	
País Prioridad	IN	