



BOLETIN DE PUBLICACIONES

INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

CORRESPONDIENTE A

Julio

2025

LA PAZ - BOLIVIA

SECCIÓN

1

PATENTE DE INVENCION

INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

DECISIÓN 486 de la Comunidad Andina Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Artículo 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Número de Publicación

14396

Nombre de la Invención

INHIBIDORES DE LISINA ACETIL TRANSFERASA (KAT)

Número de Solicitud

2019000098**F1**

Fecha de Solicitud

07-07-2025

Representante

Perla Koziner U

Solicitante(s)


CTxT Pty Limited

Código País

AU

Inventor(es)

1.- Helen Rachel Lagiakos
2.- Benjamin Joseph Morrow
3.- Richard Charles Foitzik
4.- Catherine Fae Hemley
5.- Michelle Ang Camerino
6.- Paul Anthony Stupple
7.- Yiva Elisabet Bergman Bozikis
8.- Scott Raymond Walker



Tipo

PATENTE DE INVENCIÓN

Clasificación

CIP(25): A61K

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
1810092.5	20-06-2018	GB

RESUMEN

Un compuesto de fórmula (I), o una sal farmacéutica del mismo

Número de Publicación

14397

Nombre de la Invención

PROCESAMIENTO DE SALMUERAS QUE CONTIENEN LITIO

Número de Solicitud

2019000170**F1**

Fecha de Solicitud

07-07-2025

Representante

Perla Koziner U

Solicitante(s)

Reed Advanced Materials Pty Ltd.

Código País

AU

Inventor(es)

1.- Yatendra SHARMA

Tipo

PATENTE DE INVENCIÓN

Clasificación

CIP(25): C01D

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
2018903704	01-10-2018	AU

RESUMEN

Un método (10) para el procesamiento de salmueras que contienen litio, comprendiendo el método las etapas de:

(i) Hacer pasar una salmuera que contiene litio (12) a una etapa de filtración (14) para eliminar sulfatos; (ii) Hacer pasar un producto (16) de la etapa (i) a una primera etapa de intercambio iónico (18) para eliminar las impurezas divalentes; (iii) Hacer pasar un producto (20) de la etapa (ii) a una segunda etapa de intercambio iónico (22) para eliminar las impurezas de boro; (iv) Hacer pasar un producto (24) de la etapa (iii) a una etapa de electrólisis (26) para producir hidróxido de litio (28); y (v) Hacer pasar un producto (30) de la etapa (iv) a una etapa de cristalización (32) que a su vez proporciona un producto de hidróxido de litio monohidrato (34).

Número de Publicación	14398								
Nombre de la Invención	COMPUESTOS MICROBIOCIDAS								
Número de Solicitud	2020000039	F1	RESUMEN						
Fecha de Solicitud	24-06-2025	Compuestos de fórmula (I)							
Representante	Octavio Alvarez	donde los sustituyentes son como se definen							
Solicitante(s)	SYNGENTA CROP PROTECTION AG	en la reivindicación 1, útiles como pesticidas, especialmente como fungicidas.							
Código País	CH								
Inventor(es)	1.- Stefano RENDINE 2.- Farhan BOU HAMDAN 3.- Laura QUARANTA 4.- Simon WILLIAMS 5.- Matthias WEISS 6.- Thomas James HOFFMAN								
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN								
Clasificación	CIP(25): A01N								
Reivindica Prioridad	SI								
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>GB/1903942.9</td><td>22-03-2019</td><td>GB</td></tr></table>			Número	Fecha	Cod. país	GB/1903942.9	22-03-2019	GB
Número	Fecha	Cod. país							
GB/1903942.9	22-03-2019	GB							

Número de Publicación	14399											
Nombre de la Invención	ENSAMBLAJE DE PASADOR DE CIERRE CON POSICIÓN INCLINADA PARA UN MIEMBRO DE DESGASTE QUE ENGRANA EN EL SUELO											
Número de Solicitud	2020000059	F1	RESUMEN									
Fecha de Solicitud	08-04-2025		Ensamblaje de un pasador de cierre para fijar un miembro de desgaste a una estructura de soporte puede incluir, una parte del cuerpo y un miembro del eje parcialmente colocado dentro de la parte del cuerpo y que se extiende desde dicho cuerpo y gira entre una primera posición, que inhibe mecánicamente la eliminación de un miembro de engranaje con el suelo desde una estructura de soporte y una segunda posición, que permite la eliminación del miembro de engranaje con el suelo de la estructura de soporte. Un elemento de desgaste para recibir un ensamblaje de un pasador de cierre puede incluir, un orificio que se extiende lateralmente a través del miembro del orificio con una abertura proximal y una abertura distal, una rampa de instalación y una rampa de eliminación se pueden colocar en la abertura proximal para engranar una pieza de extensión de un miembro del eje del ensamblaje del pasador de cierre.									
Representante	J. Ignacio Zapata											
Solicitante(s)	HENSLEY INDUSTRIES, INC.											
Código País	US											
Inventor(es)	1.- Mohamad Youssef Bilal											
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN											
Clasificación	CIP(25): E02F											
Reivindica Prioridad	SI											
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>16/843,623</td><td>08-04-2020</td><td>US</td></tr><tr><td>62/834,214</td><td>15-04-2019</td><td>US</td></tr></table>			Número	Fecha	Cod. país	16/843,623	08-04-2020	US	62/834,214	15-04-2019	US
Número	Fecha	Cod. país										
16/843,623	08-04-2020	US										
62/834,214	15-04-2019	US										

dentro de la parte del cuerpo y que se extiende desde dicho cuerpo y gira entre una primera posición, que inhibe mecánicamente la eliminación de un miembro de engranaje con el suelo desde una estructura de soporte y una segunda posición, que permite la eliminación del miembro de engranaje con el suelo de la estructura de soporte. Un elemento de desgaste para recibir un ensamblaje de un pasador de cierre puede incluir, un orificio que se extiende lateralmente a través del miembro del orificio con una abertura proximal y una abertura distal, una rampa de instalación y una rampa de eliminación se pueden colocar en la abertura proximal para engranar una pieza de extensión de un miembro del eje del ensamblaje del pasador de cierre.

Número de Publicación	14400								
Nombre de la Invención	HERBICIDAS DE HALOALQUILSULFONANILIDA SUSTITUIDA								
Número de Solicitud	2021000160	F1	RESUMEN						
Fecha de Solicitud	24-06-2025		Se describen compuestos de la fórmula 1, todos sus estereoisómeros, N-óxidos y sales, en donde G se selecciona de G-1 y G-2; y R1 a R10, Rf y Q son como se definen en la descripción.						
Representante	Perla Koziner U.		También se describen composiciones que contienen los compuestos de la fórmula 1 y métodos para controlar vegetación no deseada que comprende poner en contacto la vegetación no deseada o su entorno con una cantidad eficaz de un compuesto o una composición de la invención.						
Solicitante(s)	FMC CORPORATION								
Código País	US								
Inventor(es)	1.- Thomas Paul SELBY								
	2.- Thomas Martin STEVENSON								
	3.- Alison Mary LEVENS								
	4.- Michael HOLMES								
	5.- Wandi ZHANG								
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN								
Clasificación	CIP(25): A01N								
Reivindica Prioridad	SI								
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>63/058459</td><td>29-07-2020</td><td>US</td></tr></table>			Número	Fecha	Cod. país	63/058459	29-07-2020	US
Número	Fecha	Cod. país							
63/058459	29-07-2020	US							

Número de Publicación	14401								
Nombre de la Invención	FORMA CRISTALINA DE LA SAL DE AMONIO DE L-GLUFOSINATO Y PROCESO PARA SU PRODUCCIÓN								
Número de Solicitud	2021000162	F2	RESUMEN						
Fecha de Solicitud	12-06-2025		La presente divulgación se refiere a una nueva forma cristalina de sal de amonio de L-glufosinato y un proceso para su preparación. La presente divulgación también proporciona composiciones que comprenden dicha forma y un método para el control del crecimiento de plantas no deseado usando dichas composiciones.						
Representante	Moira Ascarrunz Aguirre								
Solicitante(s)	UPL LIMITED								
Código País	IN								
Inventor(es)	1.- Prashant Vasant KINI 2.- Chandrasekhar Dayal MUDALIAR 3.- Ashishkumar Ravindra MISHRA 4.- Santosh Ganpat SHELKE								
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN								
Clasificación	CIP(25): A01N								
Reivindica Prioridad	SI								
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>202021033002</td><td>31-07-2020</td><td>IN</td></tr></table>			Número	Fecha	Cod. país	202021033002	31-07-2020	IN
Número	Fecha	Cod. país							
202021033002	31-07-2020	IN							

Número de Publicación	14402							
Nombre de la Invención	PANEL DE CONDUCTOR EN UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MÉTODO DE CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO							
Número de Solicitud	2022000095	F1	RESUMEN					
Fecha de Solicitud	19-03-2024		La presente invención describe una centralización de información en un vehículo de transporte público que proporciona datos del vehículo para ayudar a su dirección por parte del conductor. En concreto, la presente invención comprende un panel de conductor, que comprende un centro de información modular, que tiene una función comunicativa en el vehículo, recibiendo datos de la carrocería y chasis y transmitiéndolos al conductor del vehículo. La presente invención se sitúa en los campos del sector del automóvil, fabricación de accesorios para vehículos e ingeniería mecánica.					
Representante	RAMIRO MORENO BALDIVIESO							
Solicitante(s)	MARCOPOLO S.A.							
Código País	BR							
Inventor(es)	1.- LUCIANO RICARDO RESNER							
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN							
Clasificación	CIP(25): B60W							
Reivindica Prioridad	SI							
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>BR 10 2021 009246 7</td><td>12-05-2021</td><td>BR</td></tr></table>			Número	Fecha	Cod. país	BR 10 2021 009246 7	12-05-2021
Número	Fecha	Cod. país						
BR 10 2021 009246 7	12-05-2021	BR						

Número de Publicación	14403								
Nombre de la Invención	FORMULACIÓN DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS								
Número de Solicitud	2024000007	RESUMEN							
Fecha de Solicitud	12-01-2024	La presente invención se refiere a una formulación concentrada de emulsión (CE) de un fungicida inhibidor de succinato deshidrogenasa, a la fabricación de dicha formulación y a su uso en forma diluida para el control de patógenos fúngicos, en particular en cultivos de plantas útiles. Más específicamente, la invención se refiere a concentrados en emulsión de metoxi-[1-metil-2-(2,4,6-triclorofenil)-etil]-amida del ácido difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxílico, que comprenden una mezcla de al menos 3 tensioactivos y un disolvente de éster aromático.							
Representante	Octavio Alvarez								
Solicitante(s)	SYNGENTA CROP PROTECTION AG								
Código País	CH								
Inventor(es)	1.- Edouard MARIOTTE 2.- Isabella DORSMAN 3.- Jennifer CHEESBROUGH 4.- Clifford Charles DONALDSON								
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN								
Clasificación	CIP(25): A01N								
Reivindica Prioridad	SI								
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>GB 2300567.1</td><td>13-01-2023</td><td>GB</td></tr></table>			Número	Fecha	Cod. país	GB 2300567.1	13-01-2023	GB
Número	Fecha	Cod. país							
GB 2300567.1	13-01-2023	GB							

Número de Publicación	14404											
Nombre de la Invención	COMPUESTOS, COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE USO PARA TRATAR EL HIPOPARATIROIDISMO Y LA OSTEOPOROSIS											
Número de Solicitud	2024000011	RESUMEN										
Fecha de Solicitud	17-01-2024	Se describen compuestos que son agonistas del receptor 1 de la paratirina, y métodos de usarlos para prevenir o tratar osteoporosis, fracturas, osteomalacia, artritis, trombocitopenia, hipoparatiroidismo, hiperfosfatemia o calcinosis tumoral.										
Representante	Octavio Alvarez											
Solicitante(s)	Septerna, Inc.											
Código País	US											
Inventor(es)	1.- Xiaohui Du 2.- Xiang Zhou 3.- Todd J. A. Ewing 4.- Daniel D. Long 5.- Steven J. McKerrall 6.- Paul Gibbons 7.- Matthew Volgraf 8.- Robin Larouche-Gauthier 9.- Samir Bouayad-Gervais 10.-Curtis Eugene Colwell 11.-Vincent Albert 12.-Liang Zhao											
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN											
Clasificación	CIP(25): A61K											
Reivindica Prioridad	SI											
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>US 63/471,847</td><td>08-06-2023</td><td>US</td></tr><tr><td>US 63/439,471</td><td>17-01-2023</td><td>US</td></tr></table>			Número	Fecha	Cod. país	US 63/471,847	08-06-2023	US	US 63/439,471	17-01-2023	US
Número	Fecha	Cod. país										
US 63/471,847	08-06-2023	US										
US 63/439,471	17-01-2023	US										

Número de Publicación	14405								
Nombre de la Invención	SUSPENSIÓN FUNGICIDA ACUOSA								
Número de Solicitud	2024000013	RESUMEN							
Fecha de Solicitud	18-01-2024	La invención proporciona un concentrado en suspensión agroquímica que comprende: a) de 1,0 a 50 % por peso de prothioconazol; b) de 2% a 20% por peso de estabilizador estérico no iónico y c) opcionalmente uno o más fungicidas adicionales, en donde el concentrado en suspensión agroquímica está sustancialmente libre de tensioactivos iónicos. También se proporcionan métodos para controlar y/o prevenir plagas, y para controlar y/o prevenir hongos fitopatógenos dañinos, que comprenden la aplicación de la composición.							
Representante	Ana Valeria Escobar Romano								
Solicitante(s)	Adama Makhteshim Ltd.								
Código País	IL								
Inventor(es)	1.- Jenny LERNER YARDENI								
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN								
Clasificación	CIP(25): A01N								
Reivindica Prioridad	SI								
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>63/439,594</td><td>18-01-2023</td><td>US</td></tr></table>			Número	Fecha	Cod. país	63/439,594	18-01-2023	US
Número	Fecha	Cod. país							
63/439,594	18-01-2023	US							

Número de Publicación	14406													
Nombre de la Invención	DERIVADOS DE PIRAZOL MICROBIOCIDAS													
Número de Solicitud	2024000014	RESUMEN												
Fecha de Solicitud	19-01-2024	Un compuesto de fórmula (I):												
Representante	Octavio Alvarez	en donde los sustituyentes son como se												
Solicitante(s)	SYNGENTA CROP PROTECTION AG	definen en la reivindicación 1, y las sales, estereoisómeros, enantiómeros, tautómeros y N-óxidos agroquímicamente aceptables de esos compuestos, que pueden utilizarse como fungicidas.												
Código País	CH													
Inventor(es)	1.- Andrew EDMUNDS													
	2.- Christopher Charles SCARBOROUGH													
	3.- Atul MAHAJAN													
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN													
Clasificación	CIP(25): A01N													
Reivindica Prioridad	SI													
Prioridad(es)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IN202311005537</td><td>27-01-2023</td><td>IN</td></tr> <tr> <td>EP23166392</td><td>03-04-2023</td><td>EP</td></tr> <tr> <td>EP23208345</td><td>07-11-2023</td><td>EP</td></tr> </tbody> </table>		Número	Fecha	Cod. país	IN202311005537	27-01-2023	IN	EP23166392	03-04-2023	EP	EP23208345	07-11-2023	EP
Número	Fecha	Cod. país												
IN202311005537	27-01-2023	IN												
EP23166392	03-04-2023	EP												
EP23208345	07-11-2023	EP												

Número de Publicación	14407							
Nombre de la Invención	FORMULACIÓN DE MEZCLA FUNGICIDA ACUOSA CON ACTIVIDADES MEJORADAS							
Número de Solicitud	2024000016	RESUMEN						
Fecha de Solicitud	19-01-2024	La presente invención proporciona una formulación de mezcla fungicida acuosa estable y eficaz que comprende un fungicida de ftalimida y un fungicida de estrobilurina, y métodos para controlar o prevenir enfermedades fúngicas en plantas de cultivo.						
Representante	Ana Valeria Escobar Romano	La presente invención también proporciona una formulación de mezcla fungicida acuosa eficaz para mejorar las actividades del fungicida de ftalimida así como del fungicida de estrobilurina aumentando las solubilidades en agua de los ingredientes activos en dicha formulación, lo que resulta en mejorar también el modo de acción de contacto de la ftalimida y en el aumento de la actividad sistémica de la estrobilurina.						
Solicitante(s)	Adama Makhteshim Ltd.							
Código País	IL							
Inventor(es)	1.- Yadagani VENKATESWARARAO							
	2.- Arunagirinathan Manickam ADHIMOOLAM							
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN							
Clasificación	CIP(25): A01N							
Reivindica Prioridad	SI							
Prioridad(es)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IN 202311003844</td><td>19-01-2023</td><td>IN</td></tr> </tbody> </table>		Número	Fecha	Cod. país	IN 202311003844	19-01-2023	IN
Número	Fecha	Cod. país						
IN 202311003844	19-01-2023	IN						

Número de Publicación	14408							
Nombre de la Invención	NUEVOS GENES DE RESISTENCIA ASOCIADOS CON LA RESISTENCIA A ENFERMEDADES EN LA SOJA							
Número de Solicitud	2024000017	RESUMEN						
Fecha de Solicitud	25-01-2024	Se proporcionan métodos y composiciones para identificar, seleccionar y/o producir una planta, célula vegetal o semilla resistente a patógenos (por ejemplo, una planta, célula vegetal o semilla de legumbre o soja). Se proporcionan polinucleótidos y polipéptidos que, cuando se expresan en una planta, aumentan la resistencia a enfermedades y/o patógenos (por ejemplo, a la roya asiática de la soja) de la planta. Se proporcionan plantas, células vegetales y semillas que comprenden dichos polipéptidos y polinucleótidos, así como métodos para su uso.						
Representante	Octavio Alvarez							
Solicitante(s)	SYNGENTA CROP PROTECTION AG							
Código País	CH							
Inventor(es)	1.- Qingli LIU 2.- Andrew David FARMER 3.- Yinping Lucy QIN 4.- Xiaoping TAN							
Tipo	PATENTE DE INVENCION							
Clasificación	CIP(25): C12N							
Reivindica Prioridad	SI							
Prioridad(es)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>US 63/481627</td><td>26-01-2023</td><td>US</td></tr> </tbody> </table>		Número	Fecha	Cod. país	US 63/481627	26-01-2023	US
Número	Fecha	Cod. país						
US 63/481627	26-01-2023	US						

Número de Publicación	14409										
Nombre de la Invención	COMPOSICIONES FUNGICIDAS										
Número de Solicitud	2024000018	RESUMEN									
Fecha de Solicitud	25-01-2024	Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde los componentes (A) y (B) son como se definen en la reivindicación 1, y el uso de las composiciones en agricultura u horticultura para controlar o prevenir la infestación de plantas por parte de microorganismos fitopatógenos, preferiblemente hongos.									
Representante	Octavio Alvarez										
Solicitante(s)	SYNGENTA CROP PROTECTION AG										
Código País	CH										
Inventor(es)	1.- Andrew EDMUNDS 2.- Christopher Charles SCARBOROUGH 3.- Hanno Christian WOLF 4.- Valeria GRASSO										
Tipo	PATENTE DE INVENCION										
Clasificación	CIP(25): A01N										
Reivindica Prioridad	SI										
Prioridad(es)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EP23154427</td><td>01-02-2023</td><td>EP</td></tr> <tr> <td>EP23180646</td><td>21-06-2023</td><td>EP</td></tr> </tbody> </table>		Número	Fecha	Cod. país	EP23154427	01-02-2023	EP	EP23180646	21-06-2023	EP
Número	Fecha	Cod. país									
EP23154427	01-02-2023	EP									
EP23180646	21-06-2023	EP									

Número de Publicación

14410

Nombre de la Invención

COMPOSICIONES, APARATOS Y MÉTODOS PARA REMOVER MATERIALES ORGÁNICOS ARRASTRADOS DEL EFLUENTE DE UN PROCESO DE EXTRACCIÓN DE LITIO

Número de Solicitud

2024000026

Fecha de Solicitud

02-02-2024

Representante

JORGE LUIS SORUCO AUZA

Solicitante(s)

ENERGY EXPLORATION TECHNOLOGIES, INC.

Código País

US

Inventor(es)

1.- Jack Bender

Tipo

PATENTE DE INVENCION

Clasificación


CIP(25): H01M

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
63/443,164	03-02-2023	US

**RESUMEN**

Se describen soluciones que contienen un efluente de un proceso de extracción de litio y que además comprenden iones de litio, al menos un extractante orgánico que tiene selectividad para iones de litio y un disolvente acuoso. También se divulgan métodos y sistemas para tratar soluciones que contienen efluentes de un proceso de extracción de litio.

Número de Publicación

14411

Nombre de la Invención

“NUEVOS COMPUESTOS DE QUINOLINA SUSTITUIDA PARA COMBATIR HONGOS FITOPATÓGENOS”

Número de Solicitud

2024000027

Fecha de Solicitud

08-02-2024

Representante

Pablo Kyllmann Díaz

Solicitante(s)

BASF SE

Código País

DE

Inventor(es)

- 1.- Wassilios Grammenos**
- 2.- Philipp Georg Werner Seeberger**
- 3.- Benjamin Juergen Merget**
- 4.- Aymane Selmani**
- 5.- Ronan Le Vezouet**
- 6.- Nadine Riediger**
- 7.- Andreas Koch**
- 8.- Dorothee Sophia Ziegler**
- 9.- Jochen Dietz**
- 10.-Christian Harald Winter**
- 11.-Jan Klaas Lohmann**
- 12.-Annette Schuster**

Tipo

PATENTE DE INVENCION

Clasificación

CIP(25): A01N

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
EP 23155594.7	08-02-2023	EP

RESUMEN

La presente invención se refiere a los compuestos de la Fórmula I

en donde las variables se definen como se proporcionan en la descripción y las reivindicaciones. La invención se refiere además a su uso y composición.

Número de Publicación	14412							
Nombre de la Invención	CEPAS DE BACILO CON ACTIVIDAD PESTICIDA Y USO DE LAS MISMAS							
Número de Solicitud	2024000028	RESUMEN						
Fecha de Solicitud	08-02-2024	La presente invención se encuentra en el campo del biocontrol de patógenos vegetales mediante bacterias. En particular, la presente invención describe cepas de bacilos y combinaciones de las mismas eficaces para matar o inhibir el desarrollo de nematodos y/o insectos y/o para proteger plantas de los efectos nocivos de nematodos y/o insectos, y su uso, opcionalmente con un extracto de algas y /o al menos un pesticida para reducir los efectos nocivos de dichas plagas en las plantas.						
Representante	Ana Valeria Escobar Romano							
Solicitante(s)	Adama Makhteshim Ltd.							
Código País	IL							
Inventor(es)	1.- Ernesto BENETTI 2.- Kaiê Fillipe GUEDES MIRANDA 3.- Bruna FUKOMOTO KOBAYASHI							
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN							
Clasificación	CIP(25): A01N							
Reivindica Prioridad	SI							
Prioridad(es)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P20230103500</td><td>21-12-2023</td><td>AR</td></tr> </tbody> </table>	Número	Fecha	Cod. país	P20230103500	21-12-2023	AR	
Número	Fecha	Cod. país						
P20230103500	21-12-2023	AR						

Número de Publicación	14413							
Nombre de la Invención	MÉTODOS, COMPOSICIONES Y KITS QUE INCLUYEN AGENTES DE PENETRACIÓN CELULAR							
Número de Solicitud	2024000199	RESUMEN						
Fecha de Solicitud	16-09-2024	La presente descripción proporciona agentes de penetración celular que comprenden un módulo de internalización celular y una carga útil, así como métodos para utilizar los agentes de penetración celular para suministrar cargas útiles a una célula.						
Representante	Jose Luis Mejía Mena							
Solicitante(s)	Prothena Platform Technologies Limited							
Código País	IE							
Inventor(es)	1.- Tarlochan S. NIJJAR 2.- Stephen Jed TAM							
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN							
Clasificación	CIP(25): C12N							
Reivindica Prioridad	SI							
Prioridad(es)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>63/538,596</td><td>15-09-2023</td><td>US</td></tr> </tbody> </table>	Número	Fecha	Cod. país	63/538,596	15-09-2023	US	
Número	Fecha	Cod. país						
63/538,596	15-09-2023	US						

Número de Publicación	14414							
Nombre de la Invención	DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA OPERACIONES FINANCIERAS							
Número de Solicitud	2024000238	RESUMEN						
Fecha de Solicitud	30-10-2024	La presente invención se refiere a un dispositivo y a un método para realizar operaciones financieras, donde el dispositivo está provisto de medios que permiten ejecutar dichas operaciones mediante la lectura de tarjetas, tales como tarjetas de crédito y débito. El dispositivo de la presente invención se desarrolla de forma compacta, añadiendo un menor coste de producción y un menor gasto de material, haciendo más ventajoso dicho dispositivo y método de operaciones financieras asociado. El dispositivo de la presente invención está en posesión de un usuario o comprador y está configurado para garantizar la interoperabilidad con diferentes comerciantes y adquirentes mediante medios electrónicos. El método de la presente invención está especialmente adaptado al dispositivo y permite la ejecución de operaciones financieras mediante dicho dispositivo en aplicaciones o sitios web de comercio electrónico o instituciones financieras.						
Representante	Perla Koziner Urquieta							
Solicitante(s)	TEC TOY S.A.							
Código País	BR							
Inventor(es)	1.- GILBERTO RODRIGUES DE NOVAES FILHO							
Tipo	PATENTE DE INVENCION							
Clasificación	CIP(25): G06Q							
Reivindica Prioridad	SI							
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>10 2023 022733-3</td><td>30-10-2023</td><td>BR</td></tr></table>			Número	Fecha	Cod. país	10 2023 022733-3	30-10-2023
Número	Fecha	Cod. país						
10 2023 022733-3	30-10-2023	BR						


Número de Publicación	14415							
Nombre de la Invención	TAPAS DE EXTREMO DE CÁMARAS DE AGUAS PLUVIALES ANIDADAS							
Número de Solicitud	2024000290	RESUMEN						
Fecha de Solicitud	12-12-2024	De acuerdo con las formas de realización divulgadas, se puede proporcionar una tapa de extremo apilable de una cámara para contener y descargar aguas pluviales. La tapa de extremo apilable puede incluir un cuerpo de tapa de extremo que tiene una pared con una superficie exterior convexa y una superficie interior cóncava, donde la superficie interior cóncava de la pared define un volumen interior de la tapa de extremo apilable; un pie sustancialmente plano que se extiende desde un borde inferior del cuerpo de la tapa de extremo; y un reborde interior saliente que corre a lo largo de un borde interior del cuerpo de la tapa de extremo. La tapa de extremo apilable puede estar configurada para apilarse con por lo menos una tapa de extremo adicional, de modo que por lo menos uno del pie o el reborde interior de la tapa de extremo apilable entra en contacto con la tapa de extremo adicional mientras que la pared del cuerpo de la tapa de extremo está separada de una pared de la tapa de extremo adicional.						
Representante	RAMIRO MORENO BALDIVIESO							
Solicitante(s)	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC.							
Código País	US							
Inventor(es)	1.- Adam MILLER							
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN							
Clasificación	CIP(25): E03F							
Reivindica Prioridad	SI							
Prioridad(es)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/540,400</td><td>14-12-2023</td><td>US</td></tr> </tbody> </table>	Número	Fecha	Cod. país	18/540,400	14-12-2023	US	
Número	Fecha	Cod. país						
18/540,400	14-12-2023	US						

Número de Publicación	14416	
Nombre de la Invención	Termo autocebante	
Número de Solicitud	2024100003	
Fecha de Solicitud	19-09-2024	
Representante	UNIPERSONAL	
Solicitante(s)	ERIK AUSBERTO MOLLO CAHUANA	
Código País	BO	
Inventor(es)	1.- ERIK AUSBERTO MOLLO CAHUANA	
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN	
Clasificación	CIP(25): A47J	
Reivindica Prioridad	NO	

RESUMEN

El termo autocebante es un recipiente térmico especialmente diseñado para mantener la temperatura de líquidos, ya sea fría o caliente, durante períodos prolongados, optimizando así la experiencia de los usuarios que consumen bebidas como el mate o tereré. Este termo permite el consumo del líquido sin necesidad de retirar la tapa o verter el contenido en otro recipiente. Su característica distintiva es un sistema de autocebado que incorpora una boquilla de succión integrada en la tapa, que permite infundir y beber el líquido mediante succión directa sin necesidad de inclinar el recipiente o usar botones adicionales. Este tipo de termo incorpora además un sistema de válvula unidireccional que regula el flujo del líquido y se activa únicamente al aplicar succión, lo que evita retrocesos o derrames accidentales.

Número de Publicación	14417
Nombre de la Invención	Filtro limpia matero
Número de Solicitud	2024100004
Fecha de Solicitud	19-09-2024
Representante	UNIPERSONAL
Solicitante(s)	ERIK AUSBERTO MOLLO CAHUANA
Código País	BO
Inventor(es)	1.- ERICK AUSBERTO MOLLO CAHUANA
Tipo	PATENTE DE INVENCION
Clasificación	CIP(25): A47J
Reivindica Prioridad	NO



RESUMEN

La presente invención se refiere a un filtro desmontable diseñado para Termos Autocebantes, utilizados para la preparación de infusiones, como la yerba mate. El filtro consiste en una base circular con una pequeña hendidura diseñada específicamente para ajustar al diseño del Termo Autocebante, perforada con múltiples orificios delgados para separar eficazmente los líquidos de los sólidos, un cilindro vertical que actúa como soporte central y palanca que permite al usuario extraer los residuos sólidos de manera rápida y sencilla. Este dispositivo mejora significativamente la limpieza y conservación del envase, optimizando la experiencia de consumo de infusiones al facilitar la remoción de los residuos sólidos sin esfuerzo adicional. Este filtro está fabricado con materiales plásticos resistentes y duraderos, adecuados para el contacto con líquidos calientes y fríos, y su diseño desmontable permite una fácil instalación, uso y mantenimiento.

Número de Publicación	14418	
Nombre de la Invención	Análisis de parámetros químicos del Kit casero para la evaluación de la salud del suelo	
Número de Solicitud	2024100006	RESUMEN
Fecha de Solicitud	18-12-2024	Es un kit de suelo de Tecnología Agrícola y Agroecológica que esta relacionado al análisis químico de los suelos agrícolas, para determinar el PH, conductividad, y sodio en el suelo. Permite realizar análisis “in situ” de parámetros físicos con procedimientos sencillos, y utilizando materiales caseros para preparar los reactivos mediante colorimetría. Esta tecnología está dirigida a agricultores, técnicos de campo e investigadores relacionados con el campo de la producción y el desarrollo sostenible.
Representante	Ruth Tania Riskowsky Arraya	
Solicitante(s)	Universidad Católica Boliviana "San Pablo"	
Código País	BO	
Inventor(es)	1.- Helga Gruberg Cazon	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	CIP(25): G01N	
Reivindica Prioridad	NO	

Número de Publicación

14419

Nombre de la Invención

MÉTODO DE SINTETIZACIÓN DE UN ADSORBENTE DISEÑADO PARA LA EXTRACCIÓN SELECTIVA DE LITIO

Número de Solicitud

2025000020

Fecha de Solicitud

13-02-2025

Representante

RAMIRO MORENO BALDIVIESO
CHEMETICS INC.

Solicitante(s)

CA

Código País

Inventor(es)

1.- Mitrajit Mukherjee
2.- Vamsi M. Vadhri
3.- Narendra Joshi

Tipo

PATENTE DE INVENCIÓN

Clasificación

CIP(25): B01J

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
63/553,098	13-02-2024	US
18/884,104	12-09-2024	US
19/041,861	30-01-2025	US

RESUMEN

La invención se refiere a métodos para sintetizar un adsorbente diseñado para la extracción selectiva de litio de soluciones de salmuera. La invención describe las ventajas de introducir óxidos metálicos mixtos en la red cristalina del precursor de anatasa de titanio. La invención ofrece ventajas significativas, entre ellas una alta capacidad de adsorción del tamiz iónico, una estabilidad química mejorada del sorbente y una mayor selectividad del litio.

Número de Publicación

14420

Nombre de la Invención

COMPOSICIONES, MÉTODOS Y SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PRESBICIA

Número de Solicitud

2025000040

Fecha de Solicitud

13-03-2025

Representante

Perla Koziner U.
Lenz Therapeutics Operations,
Inc.

Solicitante(s)

US

Código País

Inventor(es)

1.- Gerald Horn

Tipo

PATENTE DE INVENCIÓN

Clasificación

CIP(25): A61K

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
US 18/939,325	06-11-2024	US
US 18/606,372	15-03-2024	US
US 63/565,672	15-03-2024	US
US 63/565,674	15-03-2024	US
US 63/565,679	15-03-2024	US
US 63/565,687	15-03-2024	US
US 63/565,692	15-03-2024	US

RESUMEN

La presente divulgación provee composiciones acuosas que comprenden aceclidina, que son estables a temperatura ambiente durante períodos prolongados de tiempo. La presente divulgación también provee sistemas que comprenden un contenedor, tal como un contenedor de uso único, y una composición oftalmológica, tal como la que comprende aceclidina. También se proveen métodos para utilizar dichos sistemas, contenedores y composiciones, tales como en el tratamiento de trastornos oculares (por ej., presbicia).

Número de Publicación	14421								
Nombre de la Invención	AGONISTAS DEL RECEPTOR 1 DE LA HORMONA PARATIROIDEA QUE CONTIENEN DIAMINOMETILENO								
Número de Solicitud	2025000064	RESUMEN							
Fecha de Solicitud	24-04-2025	Compuestos que son agonistas del receptor 1 de la hormona paratiroidea y métodos útiles para prevenir o tratar la osteoporosis, las fracturas, la osteomalacia, la artritis, la trombocitopenia, el hipoparatiroidismo, la hiperfosfatemia o la calcinosis tumoral.							
Representante	RAMIRO MORENO BALDIVIESO								
Solicitante(s)	SEPTERNA, INC.								
Código País	US								
Inventor(es)	1.- Xiaohui Du 2.- Paul Gibbons 3.- Robin Larouche-Gauthier 4.- Justin Salvant								
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN								
Clasificación	CIP(25): A61K								
Reivindica Prioridad	SI								
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>63/637,999</td><td>24-04-2024</td><td>US</td></tr></table>			Número	Fecha	Cod. país	63/637,999	24-04-2024	US
Número	Fecha	Cod. país							
63/637,999	24-04-2024	US							

Número de Publicación	14422											
Nombre de la Invención	AGONISTAS DE LOS RECEPTORES 1 DE LA HORMONA PARATIROIDEA Y DE INCRETINA QUE COMPRENDEN DIAMINOMETILEN-PIRIMIDIN-2,4,6-TRIONAS SUSTITUIDAS O MODIFICADAS											
Número de Solicitud	2025000065	RESUMEN										
Fecha de Solicitud	24-04-2025	Se describen compuestos que son agonistas del receptor 1 de la hormona paratiroidea y métodos útiles para prevenir o tratar la osteoporosis, las fracturas, la osteomalacia, la artritis, la trombocitopenia, el hipoparatiroidismo, la hiperfosfatemia o la calcinosis tumoral. También se describen agonistas de GLP-1R, GCGR, y/o GIPR, y métodos para tratar diversas indicaciones terapéuticas mediante la administración de una cantidad eficaz de un agonista de GLP-1R, GCGR, y/o GIPR.										
Representante	RAMIRO MORENO BALDIVIESO											
Solicitante(s)	SEPTERNA, INC.											
Código País	US											
Inventor(es)	1.- Xiaohui Du 2.- Todd J.A. Ewing 3.- Justin Salvant 4.- Samir Bouayad-Gervis 5.- Robin Larouche-Gauthier 6.- Vincent Albert 7.- Mélissa Leblanc 8.- Curtis Eugene Colwell 9.- Steven J. McKerrall											
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN											
Clasificación	CIP(25): A61K											
Reivindica Prioridad	SI											
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>63/637,989</td><td>24-04-2024</td><td>US</td></tr><tr><td>63/706,308</td><td>11-10-2024</td><td>US</td></tr></table>			Número	Fecha	Cod. país	63/637,989	24-04-2024	US	63/706,308	11-10-2024	US
Número	Fecha	Cod. país										
63/637,989	24-04-2024	US										
63/706,308	11-10-2024	US										

Número de Publicación

14423

Nombre de la Invención

**SISTEMA Y MÉTODO PARA ESTABILIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE
INSTALACIONES MEDIANTE HIDRÓGENO PRODUCIDO POR FUENTES BAJA EN
CARBONO**

Número de Solicitud

2025000074

Fecha de Solicitud

13-05-2025

Representante

**Joaquín Fernando Escobar
Cabezas**

Solicitante(s)

Kellogg Brown & Root LLC

Código País

US

Inventor(es)

- 1.- Sunil Nivrutti Pachpande**
2.- Satish Bantwal Baliga
3.- Zhentao Feng
4.- Ekaterini Yamalidou

Tipo

PATENTE DE INVENCION

Clasificación

CIP(25): C01B

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
63/647,500	14-05-2024	US

RESUMEN

Un sistema y un método para estabilizar el flujo de hidrógeno hacia un proceso posterior en una instalación, determinando los perfiles de densidad de hidrógeno y de presión en la unidad de almacenamiento de hidrógeno para diferentes flujos netos objetivo de hidrógeno en distintos intervalos de tiempo dentro de un horizonte temporal de un perfil de disponibilidad de energía renovable, determinando un flujo neto objetivo de hidrógeno operativo de una alimentación de hidrógeno hacia el proceso posterior, determinando un flujo directo objetivo de hidrógeno de una alimentación de hidrógeno y un flujo almacenado objetivo de hidrógeno de una alimentación de hidrógeno al proceso posterior, y controlando la operación del proceso posterior con base en los flujos objetivo de hidrógeno operativos.

SECCIÓN

3

DISEÑO INDUSTRIAL

INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

DECISIÓN 486 de la Comunidad Andina Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Artículo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.

Número de Publicación

14424

Nombre de la Invención

GREYSCALE

Número de Solicitud

2024000262

Fecha de Solicitud

04-12-2024

Representante

Solicitante(s)

**RAMIRO MORENO BALDIVIESO
FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION
(FIFA)**

Código País

CH

Inventor(es)

**1.- Clare McDonald
2.- Rory Squirres
3.- Nate Morley
4.- Chris Braden
5.- Noli Novak**

Tipo

DISEÑO INDUSTRIAL

Clasificación





LOC(15): 32-01

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
015080372	13-11-2024	EM



Número de Publicación	14425						
Nombre de la Invención	BANDA						
Número de Solicitud	2025000030						
Fecha de Solicitud	26-02-2025						
Representante	Maria Cecilia De Grandchant Salazar						
Solicitante(s)	Apple Inc.						
Código País	US						
Inventor(es)	1.- Molly ANDERSON 2.- Bartley K. ANDRE 3.- Shota AOYAGI 4.- Marine C. BATAILLE 5.- Abidur Rahman CHOWDHURY 6.- Clara Geneviève Marine COURTAIGNE 7.- Markus DIEBEL 8.- Alexandre B. GIRARD 9.- M. Evans HANKEY 10.-Anne-Marie HECK 11.-Moises HERNANDEZ HERNANDEZ 12.-Richard P. HOWARTH 13.-Julian JAEDE 14.-Duncan Robert KERR 15.-Kainoa KWON-PEREZ 16.-Nicolas Pedro LYLYK 17.-Peter RIERING-CZEKALLA 18.-Peter RUSSELL-CLARKE 19.-Benjamin Andrew SHAFFER 20.-Clement TISSANDIER						
Tipo	DISEÑO INDUSTRIAL						
Clasificación	LOC(15): 10-07						
Reivindica Prioridad	SI						
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>29/960,263</td><td>29-08-2024</td><td>US</td></tr></table>	Número	Fecha	Cod. país	29/960,263	29-08-2024	US
Número	Fecha	Cod. país					
29/960,263	29-08-2024	US					

