



BOLETIN DE PUBLICACIONES

INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

CORRESPONDIENTE A

JULIO

2026

LA PAZ - BOLIVIA

SECCIÓN

1

PATENTE DE INVENCION

INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

DECISIÓN 486 de la Comunidad Andina Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Artículo 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Número de Publicación

14692

Nombre de la Invención

COMPUESTOS ANTITUMORALES

Número de Solicitud

2018000099**F1**

Fecha de Solicitud

11-02-2025

Representante

Roberto Roque

Solicitante(s)

PHARMA MAR, S.A.

Código País

ES

Inventor(es)

1.- María del Carmen Cuevas Marchante
2.- Andrés Francesch Solloso
3.- Valentín Martínez Barrasa

Tipo

PATENTE DE INVENCIÓN

Clasificación


CIP(26): C07D

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
EP 17382228	27-04-2017	EU
EP 17382497	26-07-2017	EU

**I****RESUMEN**

Un compuesto de la fórmula general I, en donde X, R1-R4 adopta varios significados, para usar en el tratamiento del cáncer.

Número de Publicación

14693

Nombre de la Invención

NOVEDOSAS PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS

Número de Solicitud

2021000257**F2**

Fecha de Solicitud

18-05-2026

Representante

RAMIRO MORENO BALDIVIESO
MONSANTO TECHNOLOGY LLC
US

Solicitante(s)

Código País

Inventor(es)

1.- David J. BOWEN
2.- Todd A. CICHE
3.- Arlene R. HOWE
4.- Stephanie C. WALDHEUSER
5.- Kimberly M. WEGENER

Tipo

PATENTE DE INVENCIÓN

Clasificación

CIP(26): C12N

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
63/132.877	31-12-2020	US

RESUMEN

Se divulgan proteínas pesticidas que exhiben actividad tóxica contra especies de plagas de lepidópteros, e incluyen, sin limitación, TIC13085 y TIC13087. Se proporcionan construcciones de ADN que contienen una secuencia de ácido nucleico recombinante que codifica una o más de las proteínas pesticidas divulgadas. Se proporcionan plantas transgénicas, células vegetales, semillas y partes de plantas resistentes a la infestación por lepidópteros que contienen secuencias de ácidos nucleicos recombinantes que codifican las proteínas pesticidas de la presente invención. También se proporcionan métodos para detectar la presencia de secuencias de ácidos nucleicos recombinantes o las proteínas de la presente invención en una muestra biológica, y métodos para controlar plagas de especies de lepidópteros usando cualquiera de las proteínas pesticidas TIC13085 y TIC13087.

Número de Publicación	14694								
Nombre de la Invención	PROCESO QUÍMICO								
Número de Solicitud	2025000007	RESUMEN							
Fecha de Solicitud	21-01-2025	La presente invención proporciona, entre otras cosas, un proceso para preparar un compuesto de fórmula (I) en donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1.							
Representante	Octavio Alvarez								
Solicitante(s)	SYNGENTA CROP PROTECTION AG								
Código País	CH								
Inventor(es)	1.- Denis GRIBKOV								
Tipo	PATENTE DE INVENCION								
Clasificación	CIP(26): C07C								
Reivindica Prioridad	SI								
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>EP24154219</td><td>26-01-2024</td><td>EP</td></tr></table>			Número	Fecha	Cod. país	EP24154219	26-01-2024	EP
Número	Fecha	Cod. país							
EP24154219	26-01-2024	EP							

Número de Publicación

Nombre de la Invención

Número de Solicitud

Fecha de Solicitud

Representante

Solicitante(s)

Código País

Inventor(es)

Tipo

Clasificación

Reivindica Prioridad

Prioridad(es)

14695

UN SISTEMA DE LIXIVIACIÓN A PRESIÓN DE OXÍGENO Y UN PROCESO DE LIXIVIACIÓN A PRESIÓN DE OXÍGENO

2025000010

27-01-2025

JORGE LUIS SORUCO AUZA

CINF ENGINEERING CO., LTD.

CN

1.- Ronghe TAN

2.- Yanmei CHEN

3.- Ziliang LIU

4.- Henghui WANG

5.- Yizhe TONG

6.- Yongzhou WANG

7.- Yongsheng BI

8.- Xiaohong ZUO

9.- Xingmin HE

PATENTE DE INVENCION

CIP(26): C01G

SI

Número	Fecha	Cod. país
2024106545015	24-05-2024	CN

<

La invención se refiere a un sistema de lixiviación a presión de oxígeno y un proceso de lixiviación a presión de oxígeno, en particular a un sistema de lixiviación a presión de oxígeno para concentrado de zinc y un proceso de lixiviación a presión de oxígeno. El sistema de lixiviación a presión de oxígeno comprende una autoclave, un tanque de destello, un tanque regulador, un separador sólido-líquido y un dispositivo de tratamiento de gases de combustión. La autoclave, el tanque de destello, el tanque regulador y el separador sólido-líquido están comunicados secuencialmente. Y el dispositivo de tratamiento de gases de combustión está comunicado con el tanque regulador. Una salida de gases del tanque regulador está comunicada con el dispositivo de tratamiento de gases de combustión. La salida de gases de la autoclave está bloqueada; el tanque regulador comprende un cuerpo de tanque, un puerto de entrada y un puerto de salida. El puerto de entrada y el puerto de salida están comunicados con el tanque regulador en el cuerpo del tanque. La posición del puerto de salida es más alta que la posición del puerto de entrada, la diferencia de altura entre el puerto de salida y el puerto de entrada es de 8-13 m, y la altitud de la ubicación del sistema de lixiviación a presión de oxígeno es de 0-4000 m. El sistema de lixiviación a presión de oxígeno de la presente invención tiene una alta tasa de lixiviación de metales y un buen desempeño de flotación de la escoria obtenida por lixiviación de oxígeno, lo que ayuda a lograr una recuperación cuantitativa total de metales, azufre y otros elementos valiosos en el concentrado de sulfuros. El sistema de lixiviación a presión de oxígeno puede resolver eficazmente el problema del desbordamiento de un tanque, particularmente adecuado para áreas de gran altitud.

Número de Publicación

14696

Nombre de la Invención

DERIVADOS DE PIRAZOL MICROBIOCIDAS

Número de Solicitud

2025000014

Fecha de Solicitud

31-01-2025

Representante

Octavio Alvarez

Solicitante(s)

SYNGENTA CROP PROTECTION AG

Código País

CH

Inventor(es)

1.- Andrew EDMUNDS
2.- Christopher Charles SCARBOROUGH
3.- Atul MAHAJAN
4.- Matthias WEISS

RESUMEN

Un compuesto de fórmula (I):
en donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, y las sales o N-óxidos agroquímicamente aceptables de esos compuestos, que pueden usarse como fungicidas.

Tipo

PATENTE DE INVENCIÓN

Clasificación

CIP(26): A01N


Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
202411007178	02-02-2024	IN
EP24173393	30-04-2024	EP
EP24188960	16-07-2024	EP

Número de Publicación	14697						
Nombre de la Invención	Método de recuperación de litio desde salmueras mediante el uso de compositos funcionalizados con terpiridinas.						
Número de Solicitud	2025000018						
Fecha de Solicitud	12-02-2025						
Representante	Roberto Roque ; ROBERTO ROQUE						
Solicitante(s)	UNIVERSIDAD SEK CHILE						
Código País	CL						
Inventor(es)	1.- Macarena Gemita Rojas Poblete 2.- Luis Alberto Velásquez Cumplido						
Tipo	PATENTE DE INVENCIÓN						
Clasificación	CIP(26): C22B						
Reivindica Prioridad	SI						
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>2024-0640</td><td>01-03-2024</td><td>CL</td></tr></table>	Número	Fecha	Cod. país	2024-0640	01-03-2024	CL
Número	Fecha	Cod. país					
2024-0640	01-03-2024	CL					




RESUMEN

Proceso de recuperación de litio desde salmueras naturales o artificiales que comprende preparar un composito funcionalizado con terpiridinas, contactar la salmuera con el composito funcionalizado en el interior de una bolsa filtrante en una columna, mantener el contacto hasta formar un complejo de composito funcionalizado-litio, controlar el proceso hasta alcanzar la saturación del complejo funcionalizado-litio, acidificar el complejo con un ácido fuerte para liberar el litio y recuperar el litio.

El composito formado con materiales mesoporosos a escala nanométrica o micrométrica, es capaz de extraer y concentrar el litio después de un contacto inicial de al menos 48 horas, a temperatura ambiente con dicho composito.

Los compositos formados presentan alta capacidad de unión al litio a partir de salmueras con concentraciones de litio tan bajas como 2 ppm, además de ser muy resistentes, este litio se puede liberar fácilmente mediante un cambio de pH, con un ácido fuerte.

Número de Publicación	14698	
Nombre de la Invención	SUELA, EN PARTICULAR SUELA EXTERIOR PARA CALZADO Y CALZADO PROVISTO DE DICHA SUELA	
Número de Solicitud	2026000048	RESUMEN Suela, en particular una suela exterior, en la que dicha suela tiene al menos una parte deformable en la dirección de la anchura para permitir que la anchura y/o el perímetro de la propia suela varíen al menos parcialmente, adaptando la suela a la anchura o a las dimensiones latero-laterales del pie y, especialmente, a la zona del pie delante del arco del pie, es decir, la zona del pie del usuario que tiene un anchura máxima denominada también zona metatarsiana. La invención también se refiere a un calzado que comprende una parte superior y la suela mencionada, estando dicho calzado provisto alternativamente de una parte superior que cubre una parte predominante del pie o de un calzado con una parte superior que deja una parte predominante del pie al descubierto.
Fecha de Solicitud	27-02-2026	
Representante	Joaquín Fernando Escobar Cabezas	
Solicitante(s)	BATA BRANDS SA	
Código País	CH	
Inventor(es)	1.- Matteo Lambert 2.- Jenny Baldrocco	
Tipo	PATENTE DE INVENCION	
Clasificación	CIP(26): A43B	
Reivindica Prioridad	NO	

Número de Publicación	14699							
Nombre de la Invención	DISPOSITIVO PARA ANIMALES							
Número de Solicitud	2026000050							
Fecha de Solicitud	03-03-2026							
Representante	Perla Koziner U							
Solicitante(s)	ALLFLEX EUROPE SAS							
Código País	FR							
Inventor(es)	1.- Benjamin Thomas John WILKINSON 2.- Nicolas Sylvie Jean-Christophe CHAMPOMIER 3.- Johan Margriet Ernest DECALUWE 4.- Mickaël ROUXEL 5.- Lucas BROTHIER							
Tipo	PATENTE DE INVENCION							
Clasificación	CIP(26): A01K							
Reivindica Prioridad	SI							
Prioridad(es)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25305294.8</td><td>05-03-2025</td><td>EP</td></tr> </tbody> </table>		Número	Fecha	Cod. país	25305294.8	05-03-2025	EP
Número	Fecha	Cod. país						
25305294.8	05-03-2025	EP						

RESUMEN

Un dispositivo para animales que comprende una cabeza hembra y una unidad de accesorio para unirse a una parte macho. La cabeza hembra comprende una cavidad para recibir una punta de la parte macho y también comprende un accesorio de acoplamiento que comprende por lo menos una acanaladura. La unidad de accesorio comprende un accesorio para recibir la cabeza, un sujetador flexible configurado para calzar con la por lo menos una acanaladura y una tapa para alojar el sujetador flexible. La unidad de accesorio puede unirse en forma desmontable a la cabeza hembra de manera que la función del dispositivo para animales pueda cambiar de acuerdo con las necesidades.

Número de Publicación

14700

Nombre de la Invención

CÁPSULA DE MATERIAL A BASE DE PULPA DE MADERA CON SALIDA OPTIMIZADA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA MISMA

Número de Solicitud

2026000083

Fecha de Solicitud

14-04-2026

Representante

Perla Koziner U

Solicitante(s)


WEADD, LDA.

Código País

PT

Inventor(es)

**1.- AGOSTINHO MIGUEL
QUITÉRIO GARCIA CARVALHO
2.- DANIEL FREIRE FALCÃO
TELES CAMELO
3.- SÔNIA RAQUEL DA SILVA
GOMES JOSUÉ**



Tipo

PATENTE DE INVENCIÓN

Clasificación

CIP(26): B65D

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
120207	15-04-2025	PT

RESUMEN

La presente invención se refiere a una cápsula (1) fabricada a partir de material a base de pulpa de madera para la preparación de productos comestibles, comprendiendo la cápsula un recipiente (2) demarcado por una pared lateral (21), una pared inferior (22) y una pared superior (23), en el que dicha pared inferior (22) comprende un elemento ranurado ciego (4) dispuesto en su cara interior (31), en el que el elemento ranurado ciego (4) comprende una primera ranura ciega (41) y una segunda ranura ciega (42) dispuesta dentro de la primera ranura ciega (41). Esta invención también se refiere al proceso de producción de cápsulas y se engloba dentro de la industria de producción de productos comestibles.

Número de Publicación

14701

Nombre de la Invención

USO DE PBO COMO INHIBIDOR DE PICADURAS

Número de Solicitud

2026000089

Fecha de Solicitud

29-04-2026

Representante

**Joaquín Fernando Escobar
Cabezas**

Solicitante(s)

ENDURA S.P.A.

Código País

IT

Inventor(es)

**1.- Luca TABANELLI
2.- Elia GIANOTTI
3.- Stefano SAGUATTI**

RESUMEN

La presente invención se refiere al uso de butóxido de piperonilo (PBO) como inhibidor de picaduras de mosquito en ambientes interiores y/o semi-interiores.

Tipo

PATENTE DE INVENCIÓN

Clasificación

CIP(26): A61K

Reivindica Prioridad

NO

Número de Publicación

14702

Nombre de la Invención

PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE PRODUCTO RICO EN AMINOÁCIDOS A PARTIR DE BIOMASA, PRODUCTO RICO EN AMINOÁCIDOS, Y USO

Número de Solicitud

2026200001

Fecha de Solicitud

09-01-2026

Representante

Alberto Jaganath Rivera Terán

Solicitante(s)

AMBIOS FERTILIZANTES LTDA

Código País

BR

Inventor(es)

1.- Nilton César Ribeiro

Tipo

PATENTE DE INVENCIÓN

Clasificación

CIP(26): C12P

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
BR 10 2025 000527 1	10-01-2025	BR

RESUMEN

La presente invención se refiere a un proceso para la obtención de un producto rico en aminoácidos mediante hidrólisis enzimática a partir de una fuente vegetal (biomasa), particularmente adecuado para la obtención de un producto rico en aminoácidos a partir de granos de destilería (DG) y sus variaciones. Además, el proceso en cuestión comprende etapas de separación sólido-líquido y de formulación, con adición de aditivos químicos. La presente invención también se refiere al producto rico en aminoácidos obtenido y al uso del mismo en la agricultura y en la alimentación animal y/o humana.

Número de Publicación

14703

Nombre de la Invención

Dispositivos para evitar adherencias en la cavidad intrauterina

Número de Solicitud

2026200007

Fecha de Solicitud

20-03-2026

Representante

UNIPERSONAL

Solicitante(s)

Oscar Esteban Jauregui Navajas

Código País

BO

Inventor(es)

1.- Oscar Esteban Jauregui Navajas


Tipo

PATENTE DE INVENCIÓN

Clasificación

CIP(26): A61F

Reivindica Prioridad

NO**RESUMEN**

La presente invención divulga el ESJANA, un dispositivo intrauterino de barrera física de geometría radial expandible, diseñado para la prevención de adherencias intrauterinas (sinequias uterinas / Síndrome de Asherman) tras procedimientos de legrado uterino y resección histeroscópica.

El dispositivo está fabricado en polietileno de grado médico con propiedades de memoria de forma molecular, que presenta una configuración de abanico segmentado con una envergadura expandida de 32 a 35 mm, longitud radial de 18 mm, espesor nominal de 2 mm y masa total inferior a 1 gramo. Incorpora sulfato de bario (BaSO₄) como agente radiopaco distribuido homogéneamente, un tope proximal de 2 mm como control de ingeniería de inserción, y un sistema de recuperación mediante hilos de guía de 12 cm que permite el retiro del dispositivo tanto por personal sanitario como por la propia paciente.

SECCIÓN

3

DISEÑO INDUSTRIAL

INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

DECISIÓN 486 de la Comunidad Andina Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Artículo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.

Número de Publicación

14704

Nombre de la Invención

ESTUCHE PARA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO CON SOPORTE

Número de Solicitud

2026000053

Fecha de Solicitud

05-03-2026

Representante

Maria Cecilia De Grandchant Salazar

Solicitante(s)


Apple Inc.

Código País

US

Inventor(es)

**1.- Sean Stewart CORBIN
2.- Ryan OTT
3.- Jeffrey Scott CROYLE
4.- Jackson MCFAUL
5.- Joseph F. ZISA
6.- John NANCE
7.- Robert BRUNNER
8.- Christopher KUH
9.- Guillaume RAOULT
10.-Joel RAPAPORT
11.-Benjamin NEWTON**



Tipo

DISEÑO INDUSTRIAL

Clasificación

LOC(15): 03-01

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
30/021,797	05-09-2025	US

Número de Publicación

14705

Nombre de la Invención

SOPORTE PARA ESTUCHE

Número de Solicitud

2026000054

Fecha de Solicitud

05-03-2026

Representante

Maria Cecilia De Grandchant Salazar

Solicitante(s)


Apple Inc.

Código País

US

Inventor(es)

**1.- Sean Stewart CORBIN
2.- Ryan OTT
3.- Jeffrey Scott CROYLE
4.- Jackson MCFAUL
5.- Joseph F. ZISA
6.- John NANCE
7.- Robert BRUNNER
8.- Christopher KUH
9.- Guillaume RAOULT
10.-Joel RAPAPORT
11.-Benjamin NEWTON**



Tipo

DISEÑO INDUSTRIAL

Clasificación

LOC(15): 14-06

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
30/021,799	05-09-2025	US

Número de Publicación

14706

Nombre de la Invención

ESTUCHE PARA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

Número de Solicitud

2026000057

Fecha de Solicitud

06-03-2026

Representante

Maria Cecilia De Grandchant Salazar

Solicitante(s)

Apple Inc.

Código País

US

Inventor(es)

1.- Sean Stewart CORBIN

2.- Ryan OTT

3.- Jeffrey Scott CROYLE

4.- Jackson MCFAUL

5.- Joseph F. ZISA

6.- Robert BRUNNER

7.- Christopher KUH

8.- Guillaume RAOULT

9.- Joel RAPAPORT

10.-Benjamin NEWTON

Tipo

DISEÑO INDUSTRIAL

Clasificación


LOC(15): 03-01

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
30/021,881	07-09-2025	US



Número de Publicación

14707

Nombre de la Invención

ESTUCHE PARA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

Número de Solicitud

2026000058

Fecha de Solicitud

06-03-2026

Representante

Maria Cecilia De Grandchant Salazar

Solicitante(s)

Apple Inc.

Código País

US

Inventor(es)

1.- Sean Stewart CORBIN

2.- Ryan OTT

3.- Jeffrey Scott CROYLE

4.- Jackson MCFAUL

5.- Joseph F. ZISA

6.- Robert BRUNNER

7.- Christopher KUH

8.- Guillaume RAOULT

9.- Joel RAPAPORT

10.-Benjamin NEWTON

Tipo

DISEÑO INDUSTRIAL

Clasificación


LOC(15): 03-01

Reivindica Prioridad

SI

Prioridad(es)

Número	Fecha	Cod. país
30/021,878	07-09-2025	US



Número de Publicación	14708								
Nombre de la Invención	ADAPTADOR DE CORRIENTE								
Número de Solicitud	2026000068								
Fecha de Solicitud	30-03-2026								
Representante	Maria Cecilia De Grandchant Salazar								
Solicitante(s)	Apple Inc.								
Código País	US								
Inventor(es)	1.- Molly ANDERSON 2.- Marine C. BATAILLE 3.- John M. BROCK 4.- Abidur Rahman CHOWDHURY 5.- Clara Geneviève Marine COURTAIGNE 6.- Markus DIEBEL 7.- Alexandre B. GIRARD 8.- Anne-Marie HECK 9.- Moises HERNANDEZ HERNANDEZ 10.-Thomas HOWARD 11.-Richard P. HOWARTH 12.-Julian JAEDE 13.-Clark JARNAGIN 14.-Kainoa KWON-PEREZ 15.-Nicolas Pedro LYLYK 16.-Youma OHASHI 17.-Peter RIERING-CZEKALLA 18.-Benjamin Andrew SHAFFER 19.-Clement TISSANDIER								
Tipo	DISEÑO INDUSTRIAL								
Clasificación	LOC(15): 13-02								
Reivindica Prioridad	SI								
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>30/026,214</td><td>30-09-2025</td><td>US</td></tr></table>			Número	Fecha	Cod. país	30/026,214	30-09-2025	US
Número	Fecha	Cod. país							
30/026,214	30-09-2025	US							




FIG. 1

Número de Publicación	14709						
Nombre de la Invención	ADAPTADOR DE CORRIENTE						
Número de Solicitud	2026000069						
Fecha de Solicitud	30-03-2026						
Representante	Maria Cecilia De Grandchant Salazar						
Solicitante(s)	Apple Inc.						
Código País	US						
Inventor(es)	1.- Molly ANDERSON 2.- Marine C. BATAILLE 3.- John M. BROCK 4.- Abidur Rahman CHOWDHURY 5.- Clara Geneviève Marine COURTAIGNE 6.- Markus DIEBEL 7.- Alexandre B. GIRARD 8.- Anne-Marie HECK 9.- Moises HERNANDEZ HERNANDEZ 10.-Thomas HOWARD 11.-Richard P. HOWARTH 12.-Julian JAEDE 13.-Clark JARNAGIN 14.-Kainoa KWON-PEREZ 15.-Nicolas Pedro LYLYK 16.-Youma OHASHI 17.-Peter RIERING-CZEKALLA 18.-Benjamin Andrew SHAFFER 19.-Clement TISSANDIER						
Tipo	DISEÑO INDUSTRIAL						
Clasificación	LOC(15): 13-03						
Reivindica Prioridad	SI						
Prioridad(es)	<table><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Cod. país</th></tr><tr><td>30/026,214</td><td>30-09-2025</td><td>US</td></tr></table>	Número	Fecha	Cod. país	30/026,214	30-09-2025	US
Número	Fecha	Cod. país					
30/026,214	30-09-2025	US					

